

MEPRO RDS Elektronisches optisches Rotpunktvisier ML68601

[Optik und Montagen](#) > [Elektronische Visierungen](#) > [Rotpunktvisier](#)

Der langlebige Reflexvisier Mepro RDS mit Aluminiumgehäuse bietet einen klaren 2,0 MOA roten Punkt und ein großes, klares Kristallanzeigefenster für ein größeres Sichtfeld mit beiden Augen offen. Vier Helligkeitseinstellungen ermöglichen es dem Schützen, sich an wechselnde Lichtverhältnisse anzupassen. Der technologisch fortschrittliche Ein-/Aussensor schaltet das Optik ab, um die Batterielebensdauer zu erhalten, wenn keine Bewegung erkannt wird. Eine Standard-AA-Batterie bietet Tausende von Betriebsstunden. Es wird an jeder Picatinny-Schiene montiert und ist kompatibel mit NVGs und Vergrößerungsscopes. Das MEPRO RDS elektro-optische Rotpunktvisier ist robust und zuverlässig. Die schockfeste Aluminiumgrundplatte zeigt extreme Haltbarkeit; energieeffizientes, kompaktes Optikvisier, das Tausende von Betriebsstunden aus einer einzigen „AA“-Batterie bietet. 4 auswählbare Helligkeitseinstellungen: 3 für den Tag, 1 für Nachtsicht mit GEN II und GEN III NVGs, sodass du dich an wechselnde Lichtverhältnisse anpassen kannst. In Umgebungen mit hellerem oder gedämpftem Licht passt sich das MEPRO RDS jeder taktischen Situation an. Das Mepro RDS ist mit einzigartigen energiesparenden Funktionen wie der automatischen Abschalt-/Automatischen Wiederherstellungsfunktion ausgestattet. Der Sensor schaltet das Optik ab, um die Batterielebensdauer zu erhalten, wenn es nicht benutzt wird. Es schaltet sich automatisch wieder ein, wenn Bewegung erkannt wird. Das große Anzeigefenster und das klar definierte Fadenkreuz gewährleisten eine schnelle Zielerfassung mit beiden Augen offen. Darüber hinaus ist das MEPRO RDS kompatibel mit Vergrößerungsscopes wie dem Mepro MX3F/T oder anderen verfügbaren Modellen, um das Zielen auf lange Distanz zu erleichtern.

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [MEPRO RDS Elektronisches optisches Rotpunktvisier ML68601](#)
- Hersteller: [MEPROLIGHT](#)
- Artikel-Nr.: EU2010436
- Herst.-Nr.: 56860004
- Absehen: 2.0 MOA Red Dot
- Batterie: AA
- Farbe: Black
- Vergrößerung: 1x
- Visierungsart: Reflex
- Versandgewicht: 0.28kg
- Versandhöhe: 68mm
- Versandbreite: 60mm
- Versandlänge: 117mm
- UPC: 840103145754

Artikeldetails

Dieses Produkt enthält eine Batterie.

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das RDSELECTRO OPTICAL RED DOT SIGHT](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das RDSELECTRO OPTICAL RED DOT SIGHT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RDSELECTRO OPTICAL RED DOT SIGHT von MEPROLIGHT. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine präzise Zielerfassung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung, um sicherzustellen, dass es weiterhin sicher verwendet werden kann.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das RDSELECTRO OPTICAL RED DOT SIGHT nur in trockenen Umgebungen und vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie korrekt eingelegt ist, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die empfohlene AABatterie, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, das Sichtgerät auf extreme Temperaturen oder direkte Sonneneinstrahlung auszusetzen.
- Achten Sie darauf, dass das Sichtgerät sicher auf der PicatinnySchiene montiert ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu verhindern.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Installation des Sichtgeräts

- Montiere das RDSELECTRO OPTICAL RED DOT SIGHT auf einer PicatinnySchiene.
- Stelle sicher, dass die Halterung fest sitzt und das Sichtgerät stabil ist.

2. Batterieinstallation

- Öffne das Batteriefach gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Setze die AABatterie korrekt ein, wobei die Polarität beachtet werden muss.
- Schließe das Batteriefach sorgfältig.

3. Einschalten des Geräts

- Aktiviere das Sichtgerät durch Drücken des Ein/Ausschalters.
- Wähle die gewünschte Helligkeitseinstellung für unterschiedliche Lichtverhältnisse.

4. Zielerfassung

- Halte beide Augen offen, um ein größeres Sichtfeld zu erhalten.
- Richte das Fadenkreuz auf das Ziel und schieße.

5. Ausschalten des Geräts

- Wenn das Sichtgerät nicht mehr benötigt wird, schalte es aus, um die Batterielebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das RDSELECTRO OPTICAL RED DOT SIGHT und die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Achte darauf, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Halten Sie die Kaufquittung bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden. Überprüfen Sie die neuesten Informationen auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de