

Rail tactique Picatinny M-LOK - Rail Picatinny tactique M-Lok 2,1 pouces

[Pièces carabine](#) > [Pièces pour Poignée Avant & Garde Main](#) > [Garde Main & Accessoires](#) > [Accessoires Rail](#)

Ils sont usinés en aluminium 6061-T6, puis anodisés noir pour une finition durable.

Ils sont disponibles en plusieurs longueurs, disposent d'un point d'attache intégré et incluent le matériel nécessaire pour se fixer aux systèmes de fixation compatibles M-LOK.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Rail Picatinny tactique M-Lok 2,1 pouces](#)
- Fabricant: [GERMAN TACTICAL SYSTEMS](#)
- Référence: EU2011217
- N° fabr.: GTS-7475-BLK
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Style: M-LOK
- Poids du colis: 0.1kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 20mm
- Longueur d'expédition: 55mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Manuel de sécurité pour le Tactical MLOK Picatinny Rail 2.1"](#)
- [À propos de nous](#)

Manuel de sécurité pour le Tactical MLOK Picatinny Rail 2.1"

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tactical MLOK Picatinny Rail 2.1". Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant l'utilisation.

Directives générales de sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement le matériel pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser le rail si vous constatez des fissures ou des défauts.
- Évitez d'exposer le produit à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Assurezvous que toutes les fixations sont bien serrées avant chaque utilisation.
- Ne pas modifier le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation:

- Rassembliez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Vérifiez que le rail est compatible avec votre système de fixation MLOK.

2. Installation:

- Placez le rail sur la surface souhaitée.
- Alignez les points d'attache intégrés avec les fentes MLOK.
- Utilisez le matériel inclus pour fixer le rail en place.
- Serrez les vis jusqu'à ce qu'elles soient bien en place, mais évitez de trop serrer pour ne pas endommager le rail.

3. Utilisation:

- Une fois installé, vérifiez que le rail est solidement fixé avant d'y attacher des accessoires.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le système Picatinny.

Instructions d'élimination

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, il doit être éliminé conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Renseignezvous sur les points de collecte pour les matériaux en aluminium.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour des questions de sécurité.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce manuel. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Tactical MLOK Picatinny Rail 2.1".

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr