

Clé pour guidon avant AK - Clé de guidon avant

[Outils](#) > [Outils Installation Visée & Lunettes de Tir](#) > [Outils Ajustement Visée](#)

La poignée en T de notre clé de réglage de visée avant AK est ingénieusement conçue pour se connecter au poteau de visée avant. Cette caractéristique unique vous permet de régler finement la hauteur de votre visée avant, garantissant que vos tirs sont toujours dans le mille. La combinaison de la poignée en T et de l'outil de visée vous offre la possibilité de déplacer la visée avant latéralement, ajustant sans effort l'angle latéral de votre visée avant. Atteignez une précision millimétrique en alignant vos visées avec précision.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Clé de guidon avant](#)
- Fabricant: [GERMAN TACTICAL SYSTEMS](#)
- Référence: EU2011223
- N° fabr.: GTS-7481-BLK
- Couleur: Noir
- Matériau: Steel
- Modèle: AK
- Style: M-LOK
- Type d'arme: AK-47
- Poids du colis: 0.79kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 70mm
- Longueur d'expédition: 60mm
- EAN: 0745114959935

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Clé de Réglage de Visée Avant AK](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Clé de Réglage de Visée Avant AK

Introduction

Merci d'avoir choisi la Clé de Réglage de Visée Avant AK. Cet outil est conçu pour vous aider à ajuster la visée de votre arme avec précision. Afin de garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'outil est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Conservez cet outil hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'outil pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne modifiez pas l'outil de quelque manière que ce soit.
- Utilisez des protections appropriées pour les yeux et les mains lors de l'utilisation de l'outil.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas l'outil lors de l'ajustement de la visée. Cela pourrait endommager l'outil ou la visée.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de procéder à tout ajustement.
- Ne placez jamais vos mains ou d'autres objets près de la visée pendant l'ajustement.
- Utilisez l'outil dans un endroit bien éclairé pour éviter toute erreur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Arme

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Placez l'arme sur une surface stable.

2. Utilisation de la Clé de Réglage

- Insérez la poignée en T de la clé de réglage dans le poteau de visée avant.
- Tournez lentement la clé dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour ajuster la hauteur de la visée.
- Pour un ajustement latéral, utilisez l'outil pour déplacer la visée avant. Faites-le doucement pour éviter d'endommager la visée.
- Vérifiez l'alignement après chaque ajustement.

3. Finalisation

- Une fois que vous avez terminé les ajustements, retirez l'outil et vérifiez que la visée est sécurisée.
- Rangez l'outil dans un endroit sûr après utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'outil avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils en métal.
- Si l'outil est endommagé, contactez votre point de vente pour des instructions sur la mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter votre revendeur ou le fabricant. Assurez-vous de conserver votre reçu d'achat pour référence.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité. Utilisez votre Clé de Réglage de Visée Avant AK de manière responsable et en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr