

# Fixation décalée 30° - Montage déporté 30°

[Optiques](#) > [Accessoires Optique](#)

Montage de rail décalé à 30 degrés, longueur de 1,9" avec 5 fentes. Ce montage de rail décalé à 30 degrés avec 5 fentes offre une ligne de mire plus précise et exacte.

Fabriqué en alliage d'aluminium tout métal, durable et léger, avec une finition anodisée noire mate. Il s'adapte parfaitement à tous les rails Picatinny ou Weaver de 20 mm et dispose d'un design à libération rapide pour une fixation facile.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [Montage déporté 30°](#)
- Fabricant: [PRUSSIA PRECISION](#)
- Référence: EU2011225
- N° fabr.: PP-1535-BLK
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Style: Picatinny
- Poids du colis: 0.1kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 20mm
- Longueur d'expédition: 85mm

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Montage de Rail Décalé à 30 Degrés](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Montage de Rail Décalé à 30 Degrés

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Montage de Rail Décalé à 30 Degrés. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation avec des rails Picatinny ou Weaver. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision d'un adulte.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne serrez pas excessivement les fixations, car cela pourrait endommager le produit.
- Utilisez uniquement des outils appropriés pour l'installation et le réglage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Si vous remarquez un comportement anormal du produit, arrêtez de l'utiliser immédiatement et contactez le support.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

### 2. Installation :

- Alignez le Montage de Rail Décalé à 30 Degrés avec le rail Picatinny ou Weaver.
- Utilisez les fentes pour fixer le montage à l'aide des vis fournies.
- Serrez les vis à la main jusqu'à ce que le montage soit stable, puis utilisez un outil pour un serrage final, en évitant de trop serrer.

### 3. Utilisation :

- Une fois installé, vérifiez que le montage est bien fixé avant d'utiliser votre équipement.
- Ajustez l'angle du montage selon vos préférences pour une meilleure ligne de mire.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est défectueux ou endommagé, suivez les directives de votre municipalité pour une élimination appropriée.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le service client de votre revendeur ou consulter le site web officiel du fabricant.

## **Conclusion**

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces directives, vous pouvez profiter de votre Montage de Rail Décalé à 30 Degrés en toute sécurité. Restez informé des mises à jour et des rappels via les plateformes appropriées.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)