

Adattatore NV - ACC Elite - MDT Accessori - NV Bridge - ACC Elite - BLK

[Parti Carabine](#) > [Componenti astine e paramano](#) > [Accessori paramano e rails](#) > [Rail Covers](#)

Il MDT ACC Elite NV Bridge è un rail Picatinny che si attacca saldamente alla parte superiore del forend, offrendo opzioni di montaggio versatili per visori notturni, imaging termico, prismi/periscopi o altri dispositivi. Inoltre, il NV Bridge aiuta a ridurre gli effetti di miraggio.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT Accessori - NV Bridge - ACC Elite - BLK](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2011607
- N. fab.: 107251-BLK
- Colore: Nero
- Finitura: Cerakote
- Materiale: 6061 T6 Alluminio
- Tipo: Picatinny
- Peso della spedizione: 0.15kg
- Altezza di spedizione: 60mm
- Larghezza di spedizione: 64mm
- Lunghezza di spedizione: 187mm
- UPC: 682131932971

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il MDT ACC Elite NV Bridge](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per il MDT ACC Elite NV Bridge

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT ACC Elite NV Bridge. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione di montaggio versatile per visori notturni, imaging termico e altri dispositivi. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto esclusivamente per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il NV Bridge se presenta segni di danno o usura.
- Assicurati che il montaggio sia effettuato correttamente prima di utilizzare il dispositivo.
- Non sovraccaricare il NV Bridge con dispositivi non compatibili o eccessivamente pesanti.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Non modificare il prodotto in alcun modo che possa influenzarne le prestazioni o la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Assicurati che il forend sia pulito e privo di detriti.
2. Posiziona il NV Bridge sulla parte superiore del forend in modo che i fori di montaggio siano allineati.
3. Fissa il NV Bridge utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
4. Verifica che il NV Bridge sia saldamente fissato prima di procedere con l'uso.

• Uso:

1. Monta il dispositivo desiderato sul NV Bridge seguendo le istruzioni specifiche per quel dispositivo.
2. Effettua un controllo finale per assicurarti che tutto sia montato in modo sicuro.
3. Utilizza il dispositivo in un ambiente sicuro e controllato.
4. Dopo l'uso, rimuovi il dispositivo dal NV Bridge e controlla eventuali segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, portalo presso un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare

l'assistenza.

Grazie per aver scelto il MDT ACC Elite NV Bridge. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it