

# Freno di bocca/Regolatore - .22-.338 - senza adattatore - Freno di bocca/Tuner - .22-.338 - senza adattatore

[Parti Carabine](#) > [Accessori volata](#) > [Compensatori e freni di bocca](#)

Nota: L'adattatore filettato e la chiave a gancio per il montaggio devono essere ordinati separatamente. Nota sulla forma dell'adattatore: adattatore conico per canne fino a 23,4 mm (0,92") di diametro alla fine della canna. Adattatore cilindrico per canne di diametro superiore a 23,4 mm (0,92") alla fine della canna. Adattatore conico Victrix per canne fino a 23,8 mm. Adattatore cilindrico Victrix per canne di diametro superiore a 23,8 mm = modelli Pro e simili.

Un freno di bocca altamente efficace con livello di allineamento preciso e tuner per canne 100% "Made in Germany" #sinusbrake

NO IMAGE  
AVAILABLE

Il Sinus Brake è stato sviluppato come un ibrido tra freno di bocca e tuner per canne per combinare le migliori caratteristiche di entrambi i mondi. L'adattatore filettato progettato appositamente e intercambiabile rende l'installazione del freno un gioco da ragazzi. Il sistema di compensazione integrato e la bolla di allineamento precisa fanno del Sinus Brake un must assoluto per ogni tiratore a lunga distanza e PRS.

Ruotando semplicemente il tuner, il comportamento oscillatorio della canna viene influenzato in modo tale da ottenere un angolo di uscita ottimizzato per il proiettile. Questo si riflette in una dimensione del gruppo più ristretta.

Sia le munizioni di fabbrica che quelle ricaricate possono essere "ottimizzate" in modo preciso e semplice.

Disponibile in tutte le dimensioni di filettatura comuni. Progettato e realizzato con la massima qualità per darti il vantaggio quando conta.

## Caratteristiche

- Nome: [Freno di bocca/Tuner - .22-.338 - senza adattatore](#)
- Produttore: [SINUS BRAKE](#)
- N. prodotto: EU2012617
- N. fab.: SB01000
- Calibro: 338 Caliber
- Colore: Nero
- Materiale: Chrom-Nickel
- Peso della spedizione: 0.27kg
- Altezza di spedizione: 29mm
- Larghezza di spedizione: 84mm
- Lunghezza di spedizione: 27mm

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Muzzle Brake/Tuner – .22.338 – senza adattatore](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Muzzle Brake/Tuner - .22.338 - senza adattatore

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Muzzle Brake/Tuner - .22.338 - senza adattatore. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma da fuoco. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti responsabili e con esperienza nell'uso di armi da fuoco.
- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il Muzzle Brake/Tuner.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non sicuri.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso dell'arma.
- Assicurati che il Muzzle Brake/Tuner sia correttamente installato prima di ogni utilizzo.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Utilizza solo munizioni raccomandate e compatibili con il tuo calibro.
- Non superare le specifiche di carico dell'arma durante l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Rimuovi eventuali accessori esistenti dalla bocca dell'arma.

### 2. Installazione del Muzzle Brake/Tuner

- Scegli l'adattatore appropriato in base al diametro della canna:
  - Adattatore conico per canne fino a 23,4 mm (0,92")
  - Adattatore cilindrico per canne di diametro superiore a 23,4 mm (0,92")
  - Adattatore conico Victrix per canne fino a 23,8 mm
  - Adattatore cilindrico Victrix per canne di diametro superiore a 23,8 mm
- Avvita il Muzzle Brake/Tuner sull'estremità della canna utilizzando l'adattatore scelto.
- Utilizza la chiave a gancio per garantire un montaggio sicuro.

### 3. Utilizzo del Tuner

- Ruota il tuner per ottimizzare il comportamento oscillatorio della canna.
- Effettua prove di tiro per valutare le prestazioni e apporta le modifiche necessarie.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti di armamento.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta un centro di smaltimento autorizzato per la corretta gestione.

## **Informazioni per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori informazioni e supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Muzzle Brake/Tuner. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento nel tiro!

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)