

Adattatore conico - Adattatore Tuner (Conico) M15x1

[Home](#)

Adattatore a filetto conico per il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner, che si avvita sul filetto della volata. È necessario un chiave a gancio con un perno di 29 mm di diametro per montare l'adattatore. Nota: Si prega di ordinarlo separatamente.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Adattatore Tuner \(Conico\) M15x1](#)
- Produttore: [SINUS BRAKE](#)
- N. prodotto: EU2012622
- N. fab.: SB02005
- Colore: Nero
- Filettatura: M15x1
- Materiale: Chrom-Nickel
- Peso della spedizione: 0.05kg
- Altezza di spedizione: 29mm
- Larghezza di spedizione: 29mm
- Lunghezza di spedizione: 9mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter Tapered M15x1](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter Tapered M15x1

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adapter (tapered) M15x1. Questo adattatore è progettato per l'uso con il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare l'adattatore solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente l'adattatore per segni di usura o danni.
- Non utilizzare l'adattatore se presenta difetti visibili.
- Tieni l'adattatore lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizza solo una chiave a gancio con un perno di 29 mm di diametro per montare l'adattatore.
- Assicurati che l'adattatore sia ben avvitato prima di utilizzarlo.
- Non forzare l'adattatore durante l'installazione o l'uso.
- Non utilizzare l'adattatore in condizioni estreme di temperatura o umidità.
- Non tentare di modificare o riparare l'adattatore da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari, inclusa la chiave a gancio con un perno di 29 mm.
- Controlla che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

2. Installazione:

- Avvita l'adattatore sul filetto della volata del Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Utilizza la chiave a gancio per serrare l'adattatore, assicurandoti che sia fissato saldamente.
- Non applicare eccessiva forza per evitare danni all'adattatore o al dispositivo a cui è collegato.

3. Uso:

- Una volta installato, verifica che l'adattatore non si muova durante l'uso.
- Segui le istruzioni specifiche del produttore per l'uso del Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.

Istruzioni per il Smaltimento

- Non smaltire l'adattatore insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti metallici.
- Se possibile, ricicla l'adattatore presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o dubbi riguardanti l'uso dell'adattatore, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Ti ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto e ti auguriamo un utilizzo sicuro e soddisfacente.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it