

Adaptateur (conique) - Adaptateur Tuner (conique) M15x1 H&K

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Matériels Crosse](#) > [Stock Adapters](#)

Adaptateur à filetage conique pour le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner qui se visse sur le filetage du canon. Une clé à crochet avec un pin de 29 mm de diamètre est nécessaire pour installer l'adaptateur. Remarque : Veuillez commander cela séparément.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Adaptateur Tuner \(conique\) M15x1 H&K](#)
- Fabricant: [SINUS BRAKE](#)
- Référence: EU2012623
- N° fabr.: SB02007
- Couleur: Noir
- Filetage: M15x1 HK
- Matériau: Chrom-Nickel
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 29mm
- Largeur d'expédition: 29mm
- Longueur d'expédition: 9mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Adaptateur \(tapered\) M15x1 H&K](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur (tapered) M15x1 H&K

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur (tapered) M15x1 H&K. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'adaptateur pour garantir une utilisation correcte et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'adaptateur est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas l'adaptateur à la portée des enfants.
- Utilisez toujours des outils appropriés lors de l'installation ou de l'utilisation de l'adaptateur.
- Consultez le site de Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation** : Utilisez une clé à crochet avec un pin de 29 mm pour installer l'adaptateur. Ne forcez pas l'adaptateur si vous rencontrez une résistance.
- Utilisation** : Assurez-vous que l'adaptateur est bien fixé avant d'utiliser le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Démontage** : Lorsque vous retirez l'adaptateur, faites-le avec précaution pour éviter d'endommager le filetage du canon.
- Stockage** : Conservez l'adaptateur dans un endroit sec et à l'abri de l'humidité pour éviter la corrosion.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le canon est propre et exempt de débris.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris la clé à crochet de 29 mm.

2. Installation :

- Alignez l'adaptateur avec le filetage du canon.
- Utilisez la clé à crochet pour visser doucement l'adaptateur en place.
- Assurez-vous qu'il est bien fixé, mais évitez de trop serrer.

3. Utilisation :

- Une fois installé, vous pouvez utiliser le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner comme prévu.
- Suivez les instructions spécifiques du tuner pour des résultats optimaux.

4. Démontage :

- Pour retirer l'adaptateur, utilisez la clé à crochet pour dévisser doucement.
- Vérifiez l'état du filetage après le démontage.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'adaptateur dans les eaux usées ou dans la nature.

- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets métalliques.
- Si l'adaptateur est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'adaptateur, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter un point de contact de l'UE pour des informations supplémentaires.

Nous vous remercions de votre attention à ces directives de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre de l'Adaptateur (tapered) M15x1 H&K.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr