

# Adattatore conico - Adattatore Tuner (Conico) M15x1 H&K

[Home](#)

Adattatore a filettatura conica per il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner, che si avvita sulla filettatura della volata. È necessario un chiave a gancio con un perno di 29 mm di diametro per montare l'adattatore. Nota: Si prega di ordinare questo separatamente.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caratteristiche

- Nome: [Adattatore Tuner \(Conico\) M15x1 H&K](#)
- Produttore: [SINUS BRAKE](#)
- N. prodotto: EU2012623
- N. fab.: SB02007
- Colore: Nero
- Filettatura: M15x1 HK
- Materiale: Chrom-Nickel
- Peso della spedizione: 0.05kg
- Altezza di spedizione: 29mm
- Larghezza di spedizione: 29mm
- Lunghezza di spedizione: 9mm

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter \(tapered\) M15x1 H&K](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter (tapered) M15x1 H&K

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adapter (tapered) M15x1 H&K. Questo prodotto è progettato per un uso sicuro e efficace con il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'applicazione prevista.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre una chiave a gancio con un perno di 29 mm di diametro per montare l'adattatore.
- Non forzare l'adattatore durante l'installazione; segui le istruzioni per evitare danni.
- Evita di utilizzare l'adattatore se presenta segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per prevenire il rischio di corrosione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari, inclusa la chiave a gancio con un perno di 29 mm di diametro.
- Verifica che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

### 2. Installazione:

- Posiziona l'adattatore sulla filettatura della volata.
- Utilizza la chiave a gancio per avvitare l'adattatore in senso orario fino a quando non è ben fissato.
- Controlla che l'adattatore sia saldamente installato prima di procedere con l'uso.

### 3. Uso:

- Utilizza l'adattatore solo con il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Segui le istruzioni specifiche del produttore per l'uso del tuner.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando non è più necessario, smaltisci l'adattatore in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; segui le linee guida per il riciclaggio dei metalli.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)