

# Adaptateur (conique) - Adaptateur conique pour tuner M17x1

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Matériels Crosse](#) > [Stock Adapters](#)

Adaptateur à filetage conique pour le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner qui se visse sur le filetage du canon. Une clé à crochet avec une broche de 29 mm de diamètre est nécessaire pour installer l'adaptateur. Remarque : Merci de commander cela séparément.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [Adaptateur conique pour tuner M17x1](#)
- Fabricant: [SINUS BRAKE](#)
- Référence: EU2012625
- N° fabr.: SB02011
- Couleur: Noir
- Filetage: M17x1
- Matériaux: Chrom-Nickel
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 29mm
- Largeur d'expédition: 29mm
- Longueur d'expédition: 9mm

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour l'adaptateur à filetage conique M17x1](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour l'adaptateur à filetage conique M17x1

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur à filetage conique M17x1. Ce produit est conçu pour être utilisé avec le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir votre sécurité et celle des autres.

## Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas l'adaptateur à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, n'hésitez pas à demander de l'aide.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement une clé à crochet avec une broche de 29 mm de diamètre pour l'installation.
- Ne forcez pas l'adaptateur lors de son installation ou de son retrait.
- Ne modifiez pas l'adaptateur daucune manière.
- Évitez de toucher l'adaptateur avec des mains humides ou mouillées.
- Ne l'utilisez pas si vous constatez des fissures ou des dommages visibles.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que le canon est propre et exempt de débris.
- Vérifiez que l'adaptateur est en bon état.

### 2. Installation :

- Prenez la clé à crochet avec une broche de 29 mm de diamètre.
- Alignez l'adaptateur avec le filetage du canon.
- Vissez délicatement l'adaptateur sur le filetage jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Utilisez la clé à crochet pour serrer l'adaptateur, mais évitez de forcer.

### 3. Utilisation :

- Une fois installé, vous pouvez utiliser l'adaptateur avec le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner selon les instructions du fabricant de ce dernier.

### 4. Retrait :

- Pour retirer l'adaptateur, utilisez la clé à crochet pour dévisser délicatement dans le sens inverse.
- Assurez-vous de ne pas endommager le filetage du canon lors du retrait.

## Instructions de mise au rebut

- Disposez de l'adaptateur conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères si des réglementations spécifiques s'appliquent à votre région.

- Renseignezvous sur les centres de recyclage appropriés pour les matériaux métalliques.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et de série de votre adaptateur à portée de main pour faciliter le traitement de votre demande.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir une utilisation sûre et efficace de l'adaptateur à filetage conique M17x1. Merci de votre attention à ces détails de sécurité.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)