

# Adaptateur (conique) - Adaptateur de tuner conique M18x1

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Matériels Crosse](#) > [Stock Adapters](#)

Adaptateur à filetage conique pour le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner, qui se visse sur le filetage du canon. Une clé à crochet avec un pin de 29 mm de diamètre est nécessaire pour installer l'adaptateur. Remarque : Veuillez commander cela séparément.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [Adaptateur de tuner conique M18x1](#)
- Fabricant: [SINUS BRAKE](#)
- Référence: EU2012626
- N° fabr.: SB02013
- Couleur: Noir
- Filetage: M18x1
- Matériau: Chrom-Nickel
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 29mm
- Largeur d'expédition: 29mm
- Longueur d'expédition: 9mm

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour l'adaptateur à filetage conique M18x1](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour l'adaptateur à filetage conique M18x1

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur à filetage conique M18x1, conçu pour être utilisé avec le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles et des conseils d'utilisation pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

## Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours une clé à crochet avec un pin de 29 mm de diamètre pour installer l'adaptateur.
- Ne forcez pas l'adaptateur lors de l'installation pour éviter d'endommager le filetage.
- Évitez d'utiliser l'adaptateur dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, températures très basses ou très élevées).
- Ne modifiez pas l'adaptateur de quelque manière que ce soit.
- Portez des lunettes de protection si nécessaire pendant l'installation.

## Instructions d'installation et d'utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que le canon est propre et exempt de débris avant l'installation.
- Vérifiez que l'adaptateur est en bon état et sans dommage.

### 2. Installation :

- Utilisez la clé à crochet avec un pin de 29 mm de diamètre.
- Alignez l'adaptateur sur le filetage du canon.
- Vissez délicatement l'adaptateur sur le filetage jusqu'à ce qu'il soit bien en place. Ne forcez pas.

### 3. Utilisation :

- Une fois installé, vérifiez que l'adaptateur est bien fixé avant d'utiliser le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Ne retirez pas l'adaptateur pendant l'utilisation de l'outil.

## Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas l'adaptateur avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux comme le chromenickel.
- Si l'adaptateur est endommagé ou usé, déposez-le dans un centre de recyclage approprié.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'adaptateur, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web approprié pour plus d'informations.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre adaptateur à filetage conique M18x1.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)