

Adaptateur (conique) - Adaptateur conique pour tuner M19x1

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Matériels Crosse](#) > [Stock Adapters](#)

Adaptateur à filetage conique pour le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner qui se visse sur le filetage du canon. Une clé à crochet avec un axe de 29 mm de diamètre est nécessaire pour installer l'adaptateur. Remarque : Merci de commander cela séparément.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Adaptateur conique pour tuner M19x1](#)
- Fabricant: [SINUS BRAKE](#)
- Référence: EU2012627
- N° fabr.: SB02016
- Couleur: Noir
- Filetage: M19x1
- Matériaux: Chrom-Nickel
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 29mm
- Largeur d'expédition: 29mm
- Longueur d'expédition: 9mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Adaptateur \(tapered\) M19x1](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur (tapered) M19x1

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour l'Adaptateur (tapered) M19x1. Ce document est conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformité avec les réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser l'adaptateur.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'adaptateur est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez l'adaptateur hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas l'adaptateur de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez une clé à crochet avec un axe de 29 mm de diamètre pour installer l'adaptateur.
- Ne forcez pas l'adaptateur lors de l'installation. Une installation incorrecte peut entraîner des dommages ou des blessures.
- Ne pas utiliser l'adaptateur si vous remarquez des fissures ou des défauts visibles.
- Assurez-vous que le filetage M19x1 est propre et exempt de débris avant d'installer l'adaptateur.
- Évitez de toucher les parties métalliques de l'adaptateur avec des mains mouillées pour prévenir les glissades.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris la clé à crochet de 29 mm.
- Assurez-vous que l'environnement de travail est propre et dégagé.

2. Installation:

- Alinez l'adaptateur avec le filetage du canon.
- Insérez l'adaptateur dans le filetage M19x1.
- Utilisez la clé à crochet pour visser l'adaptateur en place. Ne serrez pas trop fort pour éviter d'endommager le filetage.
- Vérifiez que l'adaptateur est solidement fixé avant utilisation.

3. Utilisation:

- Utilisez l'adaptateur uniquement avec le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Suivez les instructions spécifiques du fabricant pour le fonctionnement du Tuner.

4. Démontage:

- Pour retirer l'adaptateur, utilisez la clé à crochet dans le sens inverse pour dévisser.
- Conservez l'adaptateur dans un endroit sec et sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'adaptateur avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Apportez l'adaptateur usagé à un point de collecte approprié pour le recyclage.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'adaptateur, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide. Assurez-vous de conserver une preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de rappel.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr