

# Adaptateur (conique) - Adaptateur tuner (conique) M20x1.5

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Matériels Crosse](#) > [Stock Adapters](#)

Adaptateur à filetage conique pour le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner qui se visse sur le filetage du canon. Une clé à crochet avec un axe de 29 mm de diamètre est nécessaire pour installer l'adaptateur. Remarque : Veuillez commander cela séparément.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [Adaptateur tuner \(conique\) M20x1.5](#)
- Fabricant: [SINUS BRAKE](#)
- Référence: EU2012629
- N° fabr.: SB02020
- Couleur: Noir
- Filetage: M20x1,5
- Matériau: Chrom-Nickel
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 29mm
- Largeur d'expédition: 29mm
- Longueur d'expédition: 9mm

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Tapered M20x1.5](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Tapered M20x1.5

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur Tapered M20x1.5. Ce produit est conçu pour être utilisé avec le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser l'adaptateur.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurezvous que l'adaptateur est compatible avec votre équipement avant de l'utiliser.
- Vérifiez l'absence de dommages visibles sur l'adaptateur avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas l'adaptateur à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, demandez de l'aide à un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement une clé à crochet avec un axe de 29 mm pour installer l'adaptateur.
- Ne forcez pas l'adaptateur dans le filetage si vous rencontrez une résistance.
- Ne modifiez pas l'adaptateur de quelque manière que ce soit.
- Évitez d'exposer l'adaptateur à des conditions extrêmes de température ou d'humidité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Assurezvous que la surface de travail est propre et dégagée.
- Rassembliez tous les outils nécessaires, y compris la clé à crochet de 29 mm.

### 2. Installation

- Alinez l'adaptateur avec le filetage du canon.
- Utilisez la clé à crochet pour visser l'adaptateur sur le filetage.
- Serrez l'adaptateur jusqu'à ce qu'il soit fermement en place, mais évitez de trop serrer.

### 3. Utilisation

- Une fois installé, vérifiez que l'adaptateur est sécurisé avant d'utiliser le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Surveillez régulièrement l'adaptateur pendant l'utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'adaptateur avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si l'adaptateur est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sûre.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de l'adaptateur, veuillez vous référer à votre point de contact local dans l'UE. Assurezvous de signaler tout produit jugé dangereux ou non conforme aux autorités compétentes.

Ce guide a été préparé pour vous aider à utiliser l'Adaptateur Tapered M20x1.5 en toute sécurité. Suivez ces instructions et précautions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)