

Adattatore (cilindrico) - Adattatore Tuner (cilindrico) 1/2x28 UNEF

[Home](#)

Adattatore a filettatura cilindrica per il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner, che si avvita sulla filettatura della volata. È necessario un chiave a uncino con un perno di 29mm di diametro per montare l'adattatore. Nota: Si prega di ordinarlo separatamente.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Adattatore Tuner \(cilindrico\) 1/2x28 UNEF](#)
- Produttore: [SINUS BRAKE](#)
- N. prodotto: EU2012632
- N. fab.: SB02004
- Colore: Nero
- Filettatura: 1/2x28 UNEF
- Materiale: Chrom-Nickel
- Peso della spedizione: 0.05kg
- Altezza di spedizione: 29mm
- Larghezza di spedizione: 29mm
- Lunghezza di spedizione: 9mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per l'Adattatore \(cilindrico\) 1/2x28 UNEF](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per l'Adattatore (cilindrico) 1/2x28 UNEF

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adattatore (cylindrical) 1/2x28 UNEF. Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente le seguenti informazioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che l'adattatore sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare l'adattatore se presenta segni di danno o usura.
- Tenere l'adattatore fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Seguire tutte le istruzioni fornite per evitare incidenti e infortuni.
- In caso di malfunzionamenti o problemi, contattare il supporto per assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo strumenti appropriati per l'installazione dell'adattatore, in particolare una chiave a uncino con un perno di 29 mm di diametro.
- Non forzare l'adattatore durante l'installazione o la rimozione.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia libera da ostacoli e pericoli.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Non utilizzare l'adattatore in condizioni meteorologiche avverse.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verificare che l'area di lavoro sia pulita e ordinata.
- Assicurarsi di avere a disposizione la chiave a uncino con un perno di 29 mm di diametro.

2. Installazione:

- Avvitare l'adattatore sulla filettatura della volata del Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Assicurarsi che l'adattatore sia ben fissato, ma non forzare eccessivamente per evitare danni.
- Controllare che non ci siano spazi o movimenti anomali una volta installato.

3. Uso:

- Utilizzare l'adattatore solo per le applicazioni previste.
- Monitorare l'adattatore durante l'uso per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare l'adattatore nei rifiuti domestici.
- Smaltire l'adattatore in conformità con le normative locali sui materiali di scarto.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o segnalazioni relative alla sicurezza, si prega di contattare il supporto del produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a disposizione per facilitare l'assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace dell'Adattatore (cylindrical) 1/2x28 UNEF. Si prega di rimanere informati riguardo eventuali avvisi di richiamo o aggiornamenti sulla sicurezza attraverso il sistema Safety Gate dell'Unione Europea.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it