

Adattatore (cilindrico) - Adattatore tuner cilindrico M15x1 H&K

[Home](#)

Adattatore a filettatura cilindrica per il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner, che si avvita sulla filettatura della volata. È necessario un chiavistello a gancio con un perno di 29 mm di diametro per montare l'adattatore. Nota: Si prega di ordinare questo separatamente.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Adattatore tuner cilindrico M15x1 H&K](#)
- Produttore: [SINUS BRAKE](#)
- N. prodotto: EU2012634
- N. fab.: SB02008
- Colore: Nero
- Filettatura: M15x1 HK
- Materiale: Chrom-Nickel
- Peso della spedizione: 0.05kg
- Altezza di spedizione: 29mm
- Larghezza di spedizione: 29mm
- Lunghezza di spedizione: 9mm

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter (cylindrical) M15x1 H&K
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter (cylindrical) M15x1 H&K

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adapter (cylindrical) M15x1 H&K. Questo adattatore è progettato per un uso sicuro e efficace con il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la massima sicurezza e prestazioni del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che l'adattatore sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controllare regolarmente l'adattatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare l'adattatore se presenta segni di danni o se non è installato correttamente.
- Tenere l'adattatore fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo un chiavistello a gancio con un perno di 29 mm di diametro per montare l'adattatore.
- Assicurarsi che l'adattatore sia ben avvitato sulla filettatura della volata prima dell'uso.
- Non forzare l'adattatore se non si avvia facilmente; controllare la filettatura per eventuali detriti o danni.
- Non utilizzare l'adattatore in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso dell'adattatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
2. **Controllo dell'Adattatore:** Verificare che l'adattatore non presenti segni di usura o danni.
3. **Montaggio:**
 - Prendere il chiavistello a gancio con un perno di 29 mm di diametro.
 - Avvitare l'adattatore sulla filettatura della volata, assicurandosi che sia ben serrato.
4. **Verifica:**
 - Controllare che l'adattatore sia fissato saldamente prima di utilizzare il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
5. **Utilizzo:**
 - Utilizzare l'adattatore solo in conformità con le istruzioni specifiche del produttore del Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire l'adattatore secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare l'adattatore nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si consiglia di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato l'adattatore. In caso di prodotti difettosi o per segnalare incidenti, contattare le autorità competenti.

Si prega di seguire attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro e efficace dell'Adapter (cylindrical) M15x1 H&K. La sicurezza del consumatore è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it