

Adaptateur cylindrique - Adaptateur pour tuner (cylindrique) M17x1

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Matériels Crosse](#) > [Stock Adapters](#)

Adaptateur à filetage cylindrique pour le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner, qui se visse sur le filetage du canon. Une clé à crochet avec un pin de 29 mm de diamètre est nécessaire pour installer l'adaptateur. Remarque : Veuillez commander ceci séparément.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Adaptateur pour tuner \(cylindrique\) M17x1](#)
- Fabricant: [SINUS BRAKE](#)
- Référence: EU2012636
- N° fabr.: SB02012
- Couleur: Noir
- Filetage: M17x1
- Matériau: Chrom-Nickel
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 29mm
- Largeur d'expédition: 29mm
- Longueur d'expédition: 9mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Cylindrique M17x1](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Cylindrique M17x1

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur Cylindrique M17x1 pour le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Gardez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'adaptateur ou ses accessoires.
- Si vous constatez des dommages ou des défauts, ne l'utilisez pas et contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement l'adaptateur pour les applications pour lesquelles il a été conçu.
- Utilisez une clé à crochet avec un pin de 29 mm de diamètre pour l'installation.
- Ne forcez pas l'adaptateur lors de l'installation ou du retrait.
- Évitez d'utiliser l'adaptateur dans des conditions humides ou mouillées.
- Ne modifiez pas l'adaptateur de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que la surface de montage est propre et exempte de débris.
- Vérifiez que l'adaptateur et le canon sont compatibles.

2. Installation :

- Prenez la clé à crochet avec un pin de 29 mm de diamètre.
- Vissez doucement l'adaptateur sur le filetage du canon.
- Utilisez la clé pour serrer l'adaptateur, mais évitez de trop forcer.

3. Utilisation :

- Une fois installé, vérifiez que l'adaptateur est bien en place avant d'utiliser le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Suivez les instructions spécifiques du tuner pour une utilisation correcte.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous n'avez plus besoin de l'adaptateur, jetezle conformément aux réglementations locales sur le recyclage.
- Ne jetez pas l'adaptateur avec les déchets ménagers.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou aux préoccupations concernant ce produit, veuillez contacter le fabricant. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour faciliter le

support.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre de l'Adaptateur Cylindrique M17x1. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr