

Adattatore (cilindrico) - Adattatore per tuner (cilindrico) M17x1

[Home](#)

Adattatore a filettatura cilindrica per il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner, che si avvita sulla filettatura della volata. È necessario un chiave a gancio con un perno di diametro 29 mm per montare l'adattatore. Nota: Si prega di ordinarlo separatamente.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Adattatore per tuner \(cilindrico\) M17x1](#)
- Produttore: [SINUS BRAKE](#)
- N. prodotto: EU2012636
- N. fab.: SB02012
- Colore: Nero
- Filettatura: M17x1
- Materiale: Chrom-Nickel
- Peso della spedizione: 0.05kg
- Altezza di spedizione: 29mm
- Larghezza di spedizione: 29mm
- Lunghezza di spedizione: 9mm

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore (cylindrical) M17x1
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adattatore (cylindrical) M17x1

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adattatore (cylindrical) M17x1 per il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare l'adattatore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente l'adattatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o anomalie.
- Seguire tutte le istruzioni per l'installazione e l'uso per ridurre il rischio di incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo una chiave a gancio con un perno di diametro di 29 mm per montare l'adattatore.
- Non forzare l'adattatore durante l'installazione; un montaggio errato può causare danni.
- Evitare di utilizzare l'adattatore in condizioni di umidità o in ambienti estremi.
- Non tentare di smontare o riparare l'adattatore da soli; rivolgersi a un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
2. **Controllo dell'Adattatore:** Verificare che l'adattatore sia in buone condizioni e privo di difetti.
3. **Montaggio:**
 - Utilizzare la chiave a gancio con un perno di diametro di 29 mm.
 - Avvitare l'adattatore sulla filettatura della volata fino a che non sia saldamente fissato.
 - Assicurarsi che non ci siano spazi vuoti tra l'adattatore e la volata.
4. **Uso:** Una volta installato, l'adattatore è pronto per l'uso con il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
5. **Controllo Finale:** Prima di utilizzare l'adattatore, effettuare un controllo finale per assicurarsi che sia installato correttamente e senza giochi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire l'adattatore nell'ambiente domestico.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per la corretta gestione del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Conclusione

Questa guida è stata creata per garantire un uso sicuro e corretto dell'Adattatore (cylindrical) M17x1. Seguendo queste istruzioni, si contribuirà a garantire la sicurezza personale e quella degli altri. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it