

Adaptateur cylindrique - Adaptateur pour tuner cylindrique M18x1

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Matériels Crosse](#) > [Stock Adapters](#)

Adaptateur à filetage cylindrique pour le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner qui se visse sur le filetage du canon. Une clé à crochet avec un pin de 29 mm de diamètre est nécessaire pour installer l'adaptateur. Remarque : Veuillez commander cela séparément.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Adaptateur pour tuner cylindrique M18x1](#)
- Fabricant: [SINUS BRAKE](#)
- Référence: EU2012637
- N° fabr.: SB02014
- Couleur: Noir
- Filetage: M18x1
- Matériau: Chrom-Nickel
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 29mm
- Largeur d'expédition: 29mm
- Longueur d'expédition: 9mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour l'adaptateur cylindrique M18x1](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour l'adaptateur cylindrique M18x1

Introduction

Merci d'avoir choisi l'adaptateur cylindrique M18x1 pour le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Ce guide de sécurité vous fournira les informations nécessaires pour utiliser ce produit en toute sécurité, conformément aux directives de sécurité des consommateurs de l'UE.

Directives de sécurité générales

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Outils nécessaires** : Une clé à crochet avec un pin de 29 mm de diamètre est requise pour l'installation. Assurez-vous d'avoir cet outil avant de commencer.
- **Montage** : Ne forcez pas l'adaptateur lors de l'installation. Un montage incorrect peut entraîner des dommages ou des blessures.
- **Vérification** : Après l'installation, vérifiez que l'adaptateur est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.
- **Utilisation** : Ne dépassiez pas les limites de charge recommandées pour éviter des accidents.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le canon est propre et exempt de débris.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la clé à crochet.

2. Installation :

- Positionnez l'adaptateur sur le filetage du canon.
- Utilisez la clé à crochet pour visser l'adaptateur en place. Assurez-vous qu'il est bien serré, mais évitez de trop forcer.

3. Vérification postinstallation :

- Une fois l'adaptateur installé, effectuez une vérification visuelle pour vous assurer qu'il est correctement fixé.
- Testez le fonctionnement du Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Instructions de disposition

- En fin de vie de l'adaptateur, ne le jetez pas avec les déchets ménagers.
- Recyclez-le selon les réglementations locales sur les déchets électroniques ou apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Les informations de contact spécifiques doivent être fournies par le fabricant ou le vendeur.

Merci de respecter ces directives pour assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de l'adaptateur cylindrique M18x1.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr