

Adaptateur cylindrique - Adaptateur tuner (cylindrique) M18x1 Victrix

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Matériels Crosse](#) > [Stock Adapters](#)

Adaptateur à filetage cylindrique pour le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner, qui se visse sur le filetage du canon. Une clé à crochet avec un pin de 29 mm de diamètre est nécessaire pour installer l'adaptateur. Remarque : Veuillez commander cela séparément.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Adaptateur tuner \(cylindrique\) M18x1 Victrix](#)
- Fabricant: [SINUS BRAKE](#)
- Référence: EU2012638
- N° fabr.: SB02024
- Couleur: Noir
- Filetage: M18x1 Victrix
- Matériau: Chrom-Nickel
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 29mm
- Largeur d'expédition: 29mm
- Longueur d'expédition: 9mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Cylindrique M18x1 Victrix](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Cylindrique M18x1 Victrix

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur Cylindrique M18x1 Victrix. Cet adaptateur est conçu pour être utilisé avec le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Il est important de lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'adaptateur est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas l'adaptateur à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation de l'adaptateur, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement une clé à crochet avec un pin de 29 mm de diamètre pour installer l'adaptateur.
- Ne forcez pas l'adaptateur lors de l'installation pour éviter d'endommager le filetage.
- Ne pas utiliser l'adaptateur si vous constatez un dommage ou une déformation.
- Évitez tout contact avec des produits chimiques corrosifs qui pourraient endommager l'adaptateur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le canon est propre et exempt de débris avant l'installation.
- Vérifiez que vous disposez d'une clé à crochet avec un pin de 29 mm de diamètre.

2. Installation :

- Alinez l'adaptateur avec le filetage du canon.
- Vissez délicatement l'adaptateur dans le filetage. Ne forcez pas.
- Utilisez la clé à crochet pour serrer l'adaptateur, en veillant à ne pas trop serrer.

3. Utilisation :

- Une fois installé, vérifiez que l'adaptateur est bien fixé avant chaque utilisation.
- Suivez les instructions spécifiques du Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner pour son utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'adaptateur avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets métalliques.
- Si l'adaptateur est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'adaptateur, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, vous gardez non seulement votre

sécurité, mais aussi celles des autres utilisateurs.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr