

# **Adattatore (cilindrico) - Adattatore per tuner (cilindrico) M18x1 Victrix**

[Home](#)

Adattatore a filettatura cilindrica per il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner, che si avvita sulla filettatura della volata. È necessario un chiave a gancio con un perno di 29 mm di diametro per montare l'adattatore. Nota: Si prega di ordinare questo separatamente.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caratteristiche**

- Nome: [Adattatore per tuner \(cilindrico\) M18x1 Victrix](#)
- Produttore: [SINUS BRAKE](#)
- N. prodotto: EU2012638
- N. fab.: SB02024
- Colore: Nero
- Filettatura: M18x1 Victrix
- Materiale: Chrom-Nickel
- Peso della spedizione: 0.05kg
- Altezza di spedizione: 29mm
- Larghezza di spedizione: 29mm
- Lunghezza di spedizione: 9mm

# Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter (cylindrical) M18x1 Victrix
- Chi siamo

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Adapter (cylindrical) M18x1 Victrix

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'Adapter (cylindrical) M18x1 Victrix. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro e efficace con il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la vostra sicurezza e quella degli altri.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Verificare sempre che l'adattatore sia in buone condizioni prima dell'uso.
- Non utilizzare l'adattatore se è danneggiato o usurato.
- Tenere l'adattatore lontano dalla portata dei bambini.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo documento.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo una chiave a gancio con un perno di 29 mm di diametro per montare l'adattatore.
- Assicurarsi che l'adattatore sia ben avvitato sulla filettatura della volata prima di utilizzare il Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Non forzare l'adattatore durante l'installazione per evitare danni.
- Non utilizzare l'adattatore per scopi diversi da quelli previsti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Controllare che l'adattatore e la chiave a gancio siano a portata di mano.

### 2. Installazione:

- Posizionare l'adattatore sulla filettatura della volata.
- Utilizzare la chiave a gancio con un perno di 29 mm di diametro per avvitare l'adattatore in modo sicuro.
- Verificare che l'adattatore sia ben fissato.

### 3. Utilizzo:

- Dopo aver installato l'adattatore, seguire le istruzioni specifiche del Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner per il suo utilizzo corretto.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire l'adattatore secondo le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non gettare l'adattatore nell'ambiente. Assicurarsi di seguire le linee guida di smaltimento per prodotti metallici.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

- Per domande sulla sicurezza o sul prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza.  
Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare l'assistenza.

## **Conclusione**

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un utilizzo sicuro e efficace dell'Adapter (cylindrical) M18x1 Victrix. La vostra sicurezza è la nostra priorità, quindi si prega di prestare attenzione a tutte le linee guida e di utilizzare il prodotto come previsto.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)