

Adaptateur cylindrique - Adaptateur tuner cylindrique M19x1

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Matériels Crosse](#) > [Stock Adapters](#)

Adaptateur à filetage cylindrique pour le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner qui se visse sur le filetage du canon. Une clé à crochet avec une broche de 29 mm de diamètre est nécessaire pour installer l'adaptateur. Remarque : Veuillez commander cela séparément.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Adaptateur tuner cylindrique M19x1](#)
- Fabricant: [SINUS BRAKE](#)
- Référence: EU2012639
- N° fabr.: SB02017
- Couleur: Noir
- Filetage: M19x1
- Matériau: Chrom-Nickel
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 29mm
- Largeur d'expédition: 29mm
- Longueur d'expédition: 9mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Cylindrique M19x1](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Cylindrique M19x1

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur Cylindrique M19x1. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser l'adaptateur.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que l'adaptateur est utilisé uniquement pour le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Vérifiez que l'adaptateur est en bon état avant chaque utilisation. Ne pas utiliser s'il y a des signes de dommage.
- Gardez l'adaptateur hors de portée des enfants.
- Ne pas modifier l'adaptateur de quelque manière que ce soit.
- Si vous ressentez des douleurs ou des inconforts lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez une clé à crochet avec une broche de 29 mm de diamètre pour installer l'adaptateur. Ne pas utiliser d'outils inappropriés.
- Ne pas forcer l'adaptateur sur le filetage du canon. Assurezvous qu'il s'adapte correctement.
- Ne pas utiliser l'adaptateur dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive, etc.).
- Évitez tout contact avec des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau de l'adaptateur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que le canon est propre et exempt de débris.
- Vérifiez que le filetage du canon est en bon état.

2. Installation :

- Prenez l'adaptateur et alignezle soigneusement avec le filetage du canon.
- Utilisez la clé à crochet avec la broche de 29 mm pour visser l'adaptateur dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Serrez l'adaptateur jusqu'à ce qu'il soit bien fixé, mais évitez de trop serrer.

3. Utilisation :

- Une fois installé, vous pouvez utiliser le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner avec l'adaptateur.
- Suivez les instructions du fabricant du tuner pour un usage correct.

4. Retrait :

- Pour retirer l'adaptateur, utilisez la clé à crochet pour le dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Rangez l'adaptateur dans un endroit sûr après utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas l'adaptateur avec les déchets ménagers.
- Recyclezle conformément aux réglementations locales sur le recyclage des métaux.
- Consultez les autorités locales pour les options de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'adaptateur, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurezvous de conserver ce guide pour référence future.

Merci de votre attention et de votre coopération pour assurer une utilisation sécurisée de l'Adaptateur Cylindrique M19x1.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr