

Adaptateur cylindrique - Adaptateur pour tuner cylindrique M20x1.5

[Pièces carabine](#) > [Pièces Crosse](#) > [Matériels Crosse](#) > [Stock Adapters](#)

Adaptateur à filetage cylindrique pour le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner qui se visse sur le filetage du canon. Une clé à crochet avec un pin de 29 mm de diamètre est nécessaire pour installer l'adaptateur. Remarque : Veuillez commander ceci séparément.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Adaptateur pour tuner cylindrique M20x1.5](#)
- Fabricant: [SINUS BRAKE](#)
- Référence: EU2012641
- N° fabr.: SB02021
- Couleur: Noir
- Filetage: M20x1,5
- Matériau: Chrom-Nickel
- Poids du colis: 0.05kg
- Hauteur d'expédition: 29mm
- Largeur d'expédition: 29mm
- Longueur d'expédition: 9mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Cylindrique M20x1.5](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur Cylindrique M20x1.5

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur Cylindrique M20x1.5. Ce produit est conçu pour être utilisé avec le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que l'adaptateur est utilisé uniquement pour son objectif prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'adaptateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas l'adaptateur à la portée des enfants.
- En cas de problème, arrêtez d'utiliser le produit et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours une clé à crochet avec un pin de 29 mm de diamètre pour installer l'adaptateur.
- Ne forcez pas l'adaptateur lors de l'installation pour éviter d'endommager le filetage.
- Ne tentez pas de modifier l'adaptateur de quelque manière que ce soit.
- Si vous ressentez une résistance excessive lors de l'installation, vérifiez que l'adaptateur est correctement aligné.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurezvous que la surface de montage est propre et exempte de débris.
- Vérifiez que le filetage du canon est en bon état.

2. Installation de l'Adaptateur :

- Prenez la clé à crochet avec un pin de 29 mm de diamètre.
- Alignez l'adaptateur avec le filetage du canon.
- Vissez doucement l'adaptateur dans le filetage en utilisant la clé à crochet.
- Serrez l'adaptateur jusqu'à ce qu'il soit bien fixé, sans forcer.

3. Utilisation de l'Adaptateur :

- Une fois l'adaptateur installé, vérifiez qu'il est solidement en place avant d'utiliser le Sinus Brake/Benchrest Barrel Tuner.
- Suivez les instructions spécifiques du tuner pour son utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'adaptateur avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets électroniques ou métalliques.
- Si possible, recyclez le produit dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de l'adaptateur, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurezvous d'avoir les détails de votre produit à portée de main lors de la prise de contact.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Adaptateur Cylindrique M20x1.5. Merci de votre attention et bonne utilisation !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr