

Supporto Picatinny MDT MV3 - MDT Accessori - Supporto Invertito 90° MV3 - LRA - BLK

[Ottiche e montaggi](#) > [Accessori ottiche](#) > [Bolle e livelle](#)

MONTARE VERTICALMENTE IL TUO LIVELLO E TIMER VERSO IL BASSO

Può essere montato sul lato sinistro o destro di qualsiasi rail picatinny.

INCLUSO

MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount | Vite 8-32

1. Richiede uno spazio di 0,3 tra il mirino e la parte superiore del rail picatinny.
2. Consigliato per chassis o calci che sono larghi 2" o meno.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [MDT Accessori - Supporto Invertito 90° MV3 - LRA - BLK](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2012662
- N. fab.: 108020-BLK
- Colore: Nero
- Tipo: Picatinny
- Peso della spedizione: 0.04kg
- Altezza di spedizione: 22mm
- Larghezza di spedizione: 105mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- EAN: 0723905908614

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MDT MV3 Picatinny Mount](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MDT MV3 Picatinny Mount

Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount. Questo prodotto è progettato per fornire un supporto sicuro e stabile per il tuo livello e timer. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza ottimale e sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con la tua attrezzatura.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme o in situazioni che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Montaggio:** Assicurati che il montaggio sia effettuato su una superficie piana e stabile.
- **Viti:** Usa sempre le viti fornite e assicurati che siano ben serrate.
- **Spazio:** Mantieni uno spazio di 0,3 pollici tra il mirino e la parte superiore del rail picatinny per garantire un corretto funzionamento.
- **Compatibilità:** Raccomandato per chassis o calci larghi 2" o meno.
- **Uso:** Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto. Non sovraccaricarlo con accessori non compatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari, inclusa una chiave per serraggio.
- Verifica che il tuo rail picatinny sia pulito e privo di detriti.

2. Montaggio:

- Posiziona il MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount sul lato sinistro o destro del rail picatinny.
- Allinea le viti 832 con i fori del rail e inseriscile.
- Serrale saldamente utilizzando la chiave per serraggio, assicurandoti che il montaggio sia stabile.

3. Controllo Finale:

- Dopo il montaggio, controlla che non ci siano movimenti o allentamenti.
- Esegui un test di stabilità prima di utilizzare il livello o timer montato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzati.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali ove possibile.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni relative alla sicurezza e all'uso del prodotto, contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per le domande sulla sicurezza. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare la tua richiesta.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo MDT MV3 Inverted 90 Picatinny Mount. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la tua attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it