

# Telaio MDT HNT 26 per Howa 1500 - MDT Chassis - HNT-26 - Howa 1500 - SA - DX - Pieghevole - Non ARCA - CKG

[Parti Carabine](#) > [Componenti del calcio](#) > [Calci per carabina](#)

## PROGETTATO PER LA CACCIA

Il primo telaio per caccia progettato da MDT. Realizzato con fibra di carbonio leggera, con opzioni di calciolo pieghevole e forend ARCA.

## QUANDO I CHILI EQUIVALGONO AL DOLORE

Prodotto utilizzando magnesio e fibra di carbonio, due dei materiali più leggeri e di alta qualità disponibili. Il pacchetto totale del telaio HNT26 pesa a partire da soli 26oz, con le opzioni pieghevoli e ARCA che arrivano a circa 31oz.

## COMODO IN QUALSIASI CONDIZIONE METEOROLOGICA

I punti di contatto in fibra di carbonio sul sistema di telai HNT26 non solo aiutano a risparmiare peso, ma eliminano anche la sensazione di "freddo al tatto" che può essere associata ad alcuni materiali metallici in condizioni estreme.

## PROGETTATO PER ESSERE SENZA IMPIGLIAMENTI

Il calcio del fucile HNT26 è stato progettato per ridurre drasticamente i punti di impigliamento. Dalla sua forma più liscia e meno aggressiva all'integrazione senza soluzione di continuità del gancio del caricatore nella guardia del grilletto, ogni parte di questo sistema di telai è stata veramente progettata pensando al cacciatore.

NO IMAGE  
AVAILABLE

1. Caldo al tatto con fibra di carbonio leggera
2. Forend chiuso con slot M-LOK a 3, 6, 9 e 12 ore
3. Gancio del caricatore a profilo basso integrato nella guardia del grilletto
4. Alzata del guanciaie regolabile per una migliore adattabilità
5. Compatibile con caricatori AICS
6. Impugnatura leggera in fibra di carbonio (inclusa)
7. Coppe QD Flush anteriori e posteriori su entrambi i lati
8. Design senza impigliamenti per l'attraversamento nel campo

## Caratteristiche

- Nome: [MDT Chassis - HNT-26 - Howa 1500 - SA - DX - Pieghevole - Non ARCA - CKG](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2012692
- N. fab.: 107837-CKG
- Colore: Cobalt
- Mano (destra sinistra): Destro
- Materiale: Magnesium
- Modello: 1500
- Tipo: Chassis
- Tipo azione: Short
- Tipo di arma: Howa
- Peso della spedizione: 1.47kg
- Altezza di spedizione: 67mm
- Larghezza di spedizione: 181mm
- Lunghezza di spedizione: 902mm
- EAN: 0682157403981

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT Chassis HNT 26 Howa 1500](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT Chassis HNT 26 Howa 1500

## Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT Chassis HNT 26 Howa 1500. Questo prodotto è progettato per garantire un'esperienza di caccia sicura e confortevole. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del telaio.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla il telaio per eventuali segni di danni o difetti prima dell'uso. Non utilizzare il prodotto se presenta anomalie.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero per la caccia.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di emergenza o incidente, contatta le autorità competenti per segnalare il problema.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il calcio del fucile sia correttamente fissato al telaio prima di ogni utilizzo.
- Durante l'uso, assicurati che il gancio del caricatore sia in posizione corretta e sicura.
- Evita di toccare parti metalliche del telaio in condizioni di freddo estremo per prevenire ustioni da freddo.
- Non modificare il telaio o i suoi componenti, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Indossa sempre occhiali di protezione e altri dispositivi di sicurezza appropriati durante l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

1. Rimuovi il telaio dalla confezione e controlla che tutti i componenti siano presenti.
2. Fissa il calcio al telaio seguendo le istruzioni fornite nel manuale dell'utente.
3. Assicurati che il gancio del caricatore sia correttamente integrato nella guardia del grilletto.
4. Verifica che tutte le viti e i collegamenti siano ben serrati prima di utilizzare il telaio.

### Uso

- Impugna il fucile in modo sicuro e stabile, mantenendo sempre il dito al di fuori del grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Utilizza il forend chiuso con slot MLOK per montare accessori aggiuntivi in modo sicuro.
- Regola l'alzata del guanciale per una migliore adattabilità al tuo stile di tiro.
- Dopo l'uso, assicurati di pulire e mantenere il telaio secondo le istruzioni del produttore.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il telaio o i suoi componenti nell'ambiente. Segui le leggi locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni su come smaltire correttamente i materiali compositi e metallici.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

## **Conclusione**

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con il tuo MDT Chassis HNT 26 Howa 1500. La sicurezza è una priorità fondamentale e il rispetto di queste istruzioni contribuirà a mantenere un ambiente di caccia sicuro.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)