

# Telaio MDT HNT 26 per Howa 1500 - MDT Chassis - HNT-26 - Howa 1500 - SA - DX - Fisso - Non-ARCA - BCF

[Parti Carabine](#) > [Componenti del calcio](#) > [Calci per carabina](#)

## PROGETTATO PER LA CACCIA

Il primo telaio per caccia progettato da MDT. Realizzato in fibra di carbonio leggera, con opzioni di calcio pieghevole e forend ARCA.

## QUANDO I CHILI SIGNIFICANO DOLORE

Fabbricato utilizzando magnesio e fibra di carbonio, due dei materiali più leggeri e di alta qualità disponibili. Il pacchetto totale del telaio HNT26 pesa a partire da soli 26oz, con le opzioni pieghevoli e ARCA che arrivano a circa 31oz.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## COMODO IN QUALSIASI CONDIZIONE METEOROLOGICA

I punti di contatto in fibra di carbonio del sistema HNT26 non solo aiutano a risparmiare peso, ma eliminano anche la sensazione di "freddo al tatto" che può essere associata ad alcuni materiali metallici in condizioni estreme.

## PROGETTATO PER ESSERE SENZA OSTACOLI

Il calcio del fucile HNT26 è stato progettato per ridurre drasticamente i punti di attrito. Dalla sua forma più liscia e meno aggressiva all'integrazione senza soluzione di continuità del gancio del caricatore nel guardamano del grilletto, ogni parte di questo sistema di telaio è stata realmente progettata tenendo a mente il cacciatore.

1. Caldo al tatto con fibra di carbonio leggera
2. Forend chiuso con slot M-LOK a 3, 6, 9 e 12 ore
3. Gancio del caricatore a profilo basso integrato nel guardamano del grilletto
4. Alzata per il guanciale regolabile per una migliore adattabilità
5. Compatibile con caricatori AICS
6. Impugnatura per pistola in fibra di carbonio leggera (inclusa)
7. Coppe QD Flush anteriori e posteriori su entrambi i lati
8. Design senza ostacoli per il bushwhacking in campo

## Caratteristiche

- Nome: [MDT Chassis - HNT-26 - Howa 1500 - SA - DX - Fisso - Non-ARCA - BCF](#)
- Produttore: [MDT](#)
- N. prodotto: EU2012693
- N. fab.: 107838-BCF
- Colore: Carbon Fiber
- Mano (destra sinistra): Destro
- Materiale: Magnesium
- Modello: 1500
- Tipo: Chassis
- Tipo azione: Short
- Tipo di arma: Howa
- Peso della spedizione: 1.43kg
- Altezza di spedizione: 54mm
- Larghezza di spedizione: 185mm
- Lunghezza di spedizione: 892mm
- EAN: 0682157403998

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT Chassis HNT 26 Howa 1500](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MDT Chassis HNT 26 Howa 1500

## Introduzione

Grazie per aver scelto il MDT Chassis HNT 26 Howa 1500. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di caccia sicura e confortevole. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o anomalie.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto pericoloso o incidente alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di protezione appropriate quando utilizzi il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non sovraccaricare il telaio oltre le specifiche del produttore.
- Evita il contatto con sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare il materiale del telaio.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

- Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Rimozione del Fucile:** Rimuovi il fucile dal suo supporto originale e assicurati che sia completamente scarico.
- Montaggio del Telaio:**
  - Posiziona il fucile nel telaio MDT Chassis HNT 26.
  - Fissa il fucile al telaio seguendo le istruzioni specifiche fornite dal produttore.
  - Verifica che il fucile sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti.
- Controllo Finale:** Controlla che tutte le parti siano correttamente montate e che non ci siano parti allentate.

### Uso

- Utilizza il telaio in modo responsabile e secondo le leggi locali sulla caccia.
- Mantieni sempre la sicurezza come priorità durante l'uso del fucile.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali non bersaglio.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali compositi e dei componenti del telaio.

- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; cerca centri di raccolta o riciclaggio appropriati.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il servizio clienti del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo MDT Chassis HNT 26 Howa 1500, contribuendo così a un'esperienza di caccia più sicura e piacevole.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)