

Matrice d'enfoncement et de sertissage 7/8 - Matrice d'assise avec sertissage 5,45x39

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Siègeur de balle avec crimp (Siège)

Nos sièges de balle standard guident la balle dans un guide précis. Cela garantit une bonne précision.

Le siègeur de balle est le choix solide pour insérer rapidement la balle.

En standard, le siègeur de balle offre la possibilité de crimper l'extrémité de la douille. Cela signifie que tu peux travailler avec ou sans crimp.

NO IMAGE
AVAILABLE

La tête de siège peut être facilement remplacée par un autre type. Nous proposons différents types de têtes de siège.

Choisir la tête de siège correcte pour la balle utilisée améliore souvent la concentricité de manière significative.

Tu trouveras d'autres instructions et de l'aide pour sélectionner des accessoires et des pièces de rechange dans le manuel.

Caractéristiques

- Nom: [Matrice d'assise avec sertissage 5,45x39](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2012854
- N° fabr.: 3020004
- Filetage: 7/8
- Poids du colis: 0.3kg
- Hauteur d'expédition: 43mm
- Largeur d'expédition: 43mm
- Longueur d'expédition: 125mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Siègeur de Balle avec Crimp](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Siègeur de Balle avec Crimp

Introduction

Merci d'avoir choisi le Siègeur de Balle avec Crimp 7/8. Ce produit est conçu pour vous aider à insérer rapidement des balles avec précision. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du siègeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière non recommandée par le fabricant.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec le siègeur.
- Évitez de porter des vêtements amples qui pourraient se coincer dans le mécanisme.
- Ne placez jamais vos mains près de la zone de crimp lors de l'utilisation.
- Assurez-vous que le siègeur est correctement fixé avant de commencer à travailler.
- Ne laissez pas le siègeur sans surveillance pendant son utilisation.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

- Déballage:** Retirez le siègeur de son emballage et vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
- Remplacement de la Tête:** Si vous souhaitez utiliser une tête différente, dévissez la tête actuelle et remplacez-la par la nouvelle.
- Fixation:** Assurez-vous que le siègeur est solidement fixé à votre espace de travail.

Utilisation

- Préparation:** Placez la balle dans le guide du siègeur.
- Crimp:** Si vous utilisez la fonction de crimp, alignez correctement la douille et activez le mécanisme.
- Vérification:** Après chaque utilisation, vérifiez que la balle est correctement insérée et que le crimp est effectué selon vos attentes.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des équipements de bricolage.
- Si le produit est endommagé, contactez votre point de vente pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre Siègeur de Balle avec Crimp, veuillez contacter le fabricant ou votre distributeur local. Ils sont disponibles pour vous fournir le soutien nécessaire.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous appréciez l'utilisation de votre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr