

Dado full-length 1 1/4 - Matrice di ricalibratura a piena lunghezza 7mm PRC

Il die FL viene utilizzato per dimensionare il bossolo a lunghezza completa. Oltre a un espansore rimovibile, i nostri die FL hanno un perno espulsore di primer integrato. Tutti i mandrini utilizzati, l'espansore e il perno espulsore possono essere sostituiti facilmente se necessario, con poco sforzo.

La calibrazione avviene quando il bossolo viene spinto nel die. Il collo del bossolo viene calibrato dall'interno quando viene estratto dal die. Questo formerà il bossolo e garantirà una corretta tensione del collo.

La corretta posizione del die nella pressa è impostata con il dado di bloccaggio. Tutti i componenti rilevanti hanno un numero articolo per un facile riordino se necessario. Troverai ulteriori istruzioni e assistenza nella selezione di accessori e ricambi nel manuale.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Matrice di ricalibratura a piena lunghezza 7mm PRC](#)
- Produttore: [TRIEBEL](#)
- N. prodotto: EU2013019
- N. fab.: 3209011
- Filettatura: 1 1/4
- Peso della spedizione: 0.65kg
- Altezza di spedizione: 55mm
- Larghezza di spedizione: 55mm
- Lunghezza di spedizione: 130mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 7mm PRC](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 7mm PRC

Introduzione

Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza per l'uso del Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 7mm PRC. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Assicurati che il die sia correttamente fissato alla pressa prima di iniziare il processo di ricarica.
- Non tentare di modificare il die o i suoi componenti senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Non utilizzare il die se presenta segni di usura o danni visibili.
- Segui sempre le istruzioni per la calibrazione e l'uso corretto del die per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die

- Fissa il die alla pressa utilizzando il dado di bloccaggio.
- Assicurati che il die sia in posizione verticale e stabile prima di procedere.

2. Uso del Die

- Inserisci il bossolo nel die e spingilo fino in fondo.
- Utilizza l'espansore rimovibile se necessario per dimensionare il bossolo.
- Assicurati che il perno espulsore di primer sia in posizione corretta prima di estrarre il bossolo dal die.
- Dopo l'uso, rimuovi il bossolo e controlla che non ci siano residui o ostruzioni nel die.

3. Calibrazione

- La calibrazione avviene quando il bossolo viene spinto nel die.
- Controlla che il collo del bossolo sia calibrato correttamente all'uscita dal die.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e dei componenti del die.
- Non gettare il prodotto nella spazzatura comune. Contatta le strutture di smaltimento autorizzate per una corretta gestione.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o assistenza, consulta il manuale del prodotto o contatta il tuo rivenditore di fiducia. Assicurati di avere a disposizione il numero articolo del prodotto per facilitare il supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 7mm PRC.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it