

Dado full-length 1 1/4 - Matrice Full-Length 300 Pegasus

I dies FL vengono utilizzati per dimensionare il bossolo su tutta la lunghezza. Oltre a un espansore rimovibile, i nostri dies FL sono dotati di un perno espulsore di innesci integrato. Tutti i mandrini utilizzati, l'espansore e il perno espulsore possono essere sostituiti facilmente se necessario, con poco sforzo.

La calibrazione avviene quando il bossolo viene spinto nel die. Il collo del bossolo viene calibrato dall'interno quando viene estratto dal die. Questo formerà il bossolo e garantirà una corretta tensione del collo.

La corretta posizione del die nella pressa è impostata con il dado di bloccaggio. Tutti i componenti rilevanti hanno un numero articolo per un facile riordino se necessario. Troverai ulteriori istruzioni e assistenza nella selezione di accessori e ricambi nel manuale.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Matrice Full-Length 300 Pegasus](#)
- Produttore: [TRIEBEL](#)
- N. prodotto: EU2013030
- N. fab.: 3289411
- Filettatura: 1 1/4
- Peso della spedizione: 0.65kg
- Altezza di spedizione: 55mm
- Larghezza di spedizione: 55mm
- Lunghezza di spedizione: 130mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 300 Pegasus](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 300 Pegasus

Introduzione

Grazie per aver scelto il Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 300 Pegasus. Questo prodotto è progettato per dimensionare il bossolo su tutta la lunghezza, garantendo risultati ottimali. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Utilizza guanti protettivi per evitare lesioni alle mani.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non forzare il die durante l'uso; se incontri resistenza, interrompi l'operazione e verifica il problema.
- Non utilizzare il die se presenta segni di usura o danni evidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die:

- Posiziona il die nella pressa in modo che sia allineato correttamente.
- Usa il dado di bloccaggio per fissare il die in posizione.
- Verifica che il die sia ben bloccato prima di procedere.

2. Utilizzo del Die:

- Inserisci il bossolo nel die.
- Utilizza l'espansore rimovibile se necessario per dimensionare il bossolo.
- Spingi il bossolo nel die con una pressione uniforme.
- Estrai il bossolo dal die, verificando che il collo sia calibrato correttamente.

3. Sostituzione dei Componenti:

- Se necessario, sostituisci il mandrino, l'espansore o il perno espulsore con componenti di ricambio appropriati.
- Assicurati di seguire le istruzioni di sostituzione fornite nel manuale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti e dei materiali di imballaggio.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; considera il riciclaggio se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, consulta il manuale del prodotto. Troverai ulteriori istruzioni e assistenza nella selezione di accessori e ricambi.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un uso sicuro e responsabile del Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 300 Pegasus.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it