

Dado full-length 1 1/4 - Dado di ricalibratura a piena lunghezza 458 Lott

I dies FL vengono utilizzati per dimensionare il bossolo in lunghezza totale. Oltre a un espansore rimovibile, i nostri dies FL hanno un perno espulsore di primer integrato. Tutti i mandrini utilizzati, l'espansore e il perno espulsore possono essere sostituiti facilmente se necessario, con poco sforzo.

La calibrazione avviene quando il bossolo viene spinto nel die. Il collo del bossolo viene calibrato dall'interno quando viene estratto dal die. Questo formerà il bossolo e garantirà una corretta tensione del collo.

La corretta posizione del die nella pressa è impostata con il dado di blocco. Tutti i componenti rilevanti hanno un numero articolo per un facile riordino se necessario. Troverai ulteriori istruzioni e assistenza nella selezione di accessori e ricambi nel manuale.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Dado di ricalibratura a piena lunghezza 458 Lott](#)
- Produttore: [TRIEBEL](#)
- N. prodotto: EU2013057
- N. fab.: 3678011
- Filettatura: 1 1/4
- Peso della spedizione: 0.65kg
- Altezza di spedizione: 55mm
- Larghezza di spedizione: 55mm
- Lunghezza di spedizione: 130mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 458 Lott](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 458 Lott

Introduzione

Grazie per aver scelto il Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 458 Lott. Questo prodotto è progettato per dimensionare i bossoli in lunghezza totale e garantire una calibrazione precisa. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'uso del die.
- Indossa guanti protettivi per evitare infortuni durante la manipolazione dei bossoli e dei componenti.
- Assicurati che il die sia correttamente installato nella pressa prima di iniziare a lavorare.
- Non forzare mai il bossolo nel die; utilizza la pressione adeguata per evitare danni.
- Non tentare di modificare o riparare il die senza le necessarie competenze tecniche.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die

- Monta il die nella pressa utilizzando il dado di blocco per fissarlo in posizione.
- Assicurati che il dado di blocco sia serrato correttamente per evitare movimenti durante l'uso.

2. Calibrazione del Bossolo

- Inserisci il bossolo nel die e applica una pressione controllata.
- Il collo del bossolo verrà calibrato mentre viene estratto dal die. Assicurati di seguire le istruzioni per garantire una corretta tensione del collo.

3. Sostituzione dei Componenti

- Se necessario, sostituisci facilmente l'espansore e il perno espulsore seguendo le istruzioni fornite nel manuale.
- Utilizza solo componenti di ricambio originali per garantire la sicurezza e l'efficacia del prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali e dei componenti del die.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.
- Consulta le linee guida locali per il corretto smaltimento di attrezzature e accessori.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, consulta il manuale del prodotto. Troverai indicazioni su come contattare il produttore per domande relative alla sicurezza e all'uso del Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 458 Lott.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it