

Dado full-length 1 1/4 - Ricalibratore full-length 500 NE 3"

I dies FL vengono utilizzati per dimensionare il bossolo in lunghezza completa. Oltre a un espansore rimovibile, i nostri dies FL sono dotati di un perno espulsore di primer integrato. Tutti i mandrini utilizzati, l'espansore e il perno espulsore possono essere sostituiti facilmente se necessario, con poco sforzo.

La calibrazione avviene quando il bossolo viene inserito nel die. Il collo del bossolo viene calibrato dall'interno quando viene estratto dal die. Questo formerà il bossolo e garantirà una corretta tensione del collo.

La corretta posizione del die nella pressa è impostata con il dado di bloccaggio. Tutti i componenti rilevanti hanno un numero articolo per un facile riordino se necessario. Troverai ulteriori istruzioni e assistenza nella selezione di accessori e ricambi nel manuale.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Ricalibratore full-length 500 NE 3"](#)
- Produttore: [TRIEBEL](#)
- N. prodotto: EU2013059
- N. fab.: 3718011
- Filettatura: 1 1/4
- Peso della spedizione: 0.65kg
- Altezza di spedizione: 55mm
- Larghezza di spedizione: 55mm
- Lunghezza di spedizione: 130mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per l'Uso del Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 500 NE 3"](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per l'Uso del Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 500 NE 3"

Introduzione

Grazie per aver scelto il Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 500 NE 3". Questa guida di sicurezza è progettata per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. È importante seguire attentamente le istruzioni fornite per evitare incidenti e garantire prestazioni ottimali.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il die sia utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sulle eventuali richieste di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi durante l'uso del die per proteggere gli occhi da eventuali schegge volanti.
- Indossare guanti protettivi per evitare lesioni alle mani.
- Assicurarsi che il die sia correttamente fissato alla pressa prima di utilizzarlo.
- Non tentare di modificare o riparare il die senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Non utilizzare il die se presenta segni di usura o danni evidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Die

- Fissare saldamente il die alla pressa utilizzando il dado di bloccaggio.
- Verificare che il die sia allineato correttamente prima di procedere.

2. Uso del Die

- Inserire il bossolo nel die con attenzione.
- Assicurarsi che il bossolo sia posizionato correttamente per evitare inceppamenti.
- Azionare la pressa in modo uniforme e controllato.
- Verificare il risultato dopo ogni utilizzo e apportare le necessarie regolazioni.

3. Manutenzione

- Pulire regolarmente il die per rimuovere polvere e detriti.
- Controllare il perno espulsore di primer e l'espansore per segni di usura.
- Sostituire i componenti se necessario, seguendo le istruzioni del manuale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e i suoi componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il die nei rifiuti domestici. Contattare un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, consultare il manuale del prodotto o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il die. Assicurarsi di avere a disposizione il numero articolo per facilitare il supporto.

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un uso sicuro ed efficace del Full Length Die 1 1/4 Full Length Die 500 NE 3". La sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it