

Matrice de positionnement avec sertissage 1 1/4 - Matrice d'assise avec sertissage 224 Wea Mag

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Siègeur de balle avec crimp (Siège)

Nos siègeurs de balle standard guident la balle dans un guide précis. Cela garantit une bonne précision.

Le Siègeur de Balle est le choix solide pour insérer rapidement la balle.

En standard, le Siègeur de Balle offre la possibilité de crimper le bord de l'étui de cartouche. Cela signifie que tu peux travailler avec ou sans crimp.

La tête de siège peut être facilement remplacée par un autre type. Nous proposons différents types de têtes de siège.

Choisir la tête de siège correcte pour la balle utilisée améliore souvent la concentricité de manière significative.

Tu trouveras d'autres instructions et de l'aide pour sélectionner des accessoires et des pièces de rechange dans le manuel.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Matrice d'assise avec sertissage 224 Wea Mag](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2013099
- N° fabr.: 3070814
- Filetage: 1 1/4
- Poids du colis: 0.75kg
- Hauteur d'expédition: 55mm
- Largeur d'expédition: 55mm
- Longueur d'expédition: 140mm

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Sièg eur de Balle avec Crimp 1 1/4](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Siègeur de Balle avec Crimp 1 1/4

Introduction

Merci d'avoir choisi le Siègeur de Balle avec Crimp 1 1/4. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Veuillez lire attentivement ce document avant de commencer l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez le Siègeur de Balle.
- Évitez de porter des vêtements amples qui pourraient se coincer dans le mécanisme.
- Ne placez jamais vos mains ou vos doigts près des parties mobiles pendant l'utilisation.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Déballer soigneusement le Siègeur de Balle et vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
2. Fixez le Siègeur de Balle sur une surface stable et plane.
3. Assurez-vous que la tête de siège est correctement installée et sécurisée.
4. Si vous devez changer la tête de siège, suivez les instructions fournies dans le manuel.

Utilisation

1. Chargez la balle dans le guide du Siègeur de Balle.
2. Alignez le bord de l'étui de cartouche avec le Siègeur de Balle.
3. Si vous souhaitez crimper, activez le mécanisme de crimp.
4. Appuyez fermement sur le levier pour insérer la balle.
5. Retirez l'étui de cartouche une fois l'opération terminée.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Siègeur de Balle avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage des équipements techniques.
- Contactez votre municipalité pour obtenir des informations sur les points de collecte des déchets électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Siègeur de Balle, veuillez consulter le manuel d'utilisation ou contacter le fabricant.

Merci de respecter ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Siègeur de Balle avec Crimp 1 1/4.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr