

OBI Verrou de serrage - côté droit - OBI Verrou de serrage - avec verrouillage côté droit, noir

[Pièces arme de poing](#) > [Pièces Carcasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#) > [Fermoirs Chariot de Culasse](#)

Le Clamp Lock W/Locking est une solution de montage sécurisée et polyvalente, conçue pour une stabilité et une commodité optimales lors de l'attachement d'équipements à votre sac à dos ou à la sangle de votre ceinture.

1. Fixation Bolté Sécurisée : Se fixe directement à la sangle, garantissant un maintien solide qui ne bougera pas.
2. Levier de Verrouillage à Tension Ajustable : Équipé d'un petit levier pour fixer en toute sécurité les poteaux dans le Clamp Lock, offrant une stabilité accrue.
3. Options Gauche & Droite : Conçu avec des configurations gauche et droite pour un accès facile au levier de verrouillage, peu importe comment vous le montez.
4. Compatibilité avec des Sangles Large : Fonctionne avec des sangles allant de 1/2 pouce à 1,5 pouce.
5. Orientation Flexible : Peut être monté verticalement ou horizontalement pour une adaptabilité maximale.
6. Compatible MOLLE : S'intègre parfaitement aux systèmes MOLLE pour une polyvalence accrue.

NO IMAGE
AVAILABLE

Important : Pour utiliser le Clamp Lock W/Locking, vous aurez besoin d'au moins un Clamp Lock OU Slide Lock, ainsi que d'un RP M, QD P, ou Anywhere Mount.

Le Clamp Lock W/Locking allie durabilité, flexibilité et commodité—parfait pour monter en toute sécurité des poteaux ronds ou carrés à votre équipement.

Caractéristiques

- Nom: [OBI Verrou de serrage - avec verrouillage côté droit, noir](#)
- Fabricant: [OBI SYSTEMS](#)
- Référence: EU2013639
- N° fabr.: OBi01009-BLK
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 767637841009

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Clamp Lock W/Locking](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Clamp Lock W/Locking

Introduction

Merci d'avoir choisi le Clamp Lock W/Locking d'OBI. Ce produit est conçu pour offrir une solution de montage sécurisée et polyvalente. Ce guide vous fournira des informations importantes sur la sécurité, l'installation et l'utilisation de votre Clamp Lock afin d'assurer une expérience sûre et agréable.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre Clamp Lock pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Ne pas utiliser le Clamp Lock W/Locking pour des applications non prévues.
- Si vous constatez des défauts ou des dommages, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Fixation Boltée Sécurisée** : Assurez-vous que le Clamp Lock est bien fixé à la sangle avant chaque utilisation.
- **Levier de Verrouillage à Tension Ajustable** : Vérifiez que le levier est correctement ajusté pour éviter tout mouvement des poteaux.
- **Compatibilité avec des Sangles** : Utilisez uniquement des sangles compatibles, allant de 1/2 pouce à 1,5 pouce.
- **Orientation Flexible** : Montez le Clamp Lock dans la position qui vous convient le mieux pour garantir une utilisation optimale.
- **Compatible MOLLE** : Assurez-vous que votre équipement est compatible avec les systèmes MOLLE avant de l'installer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires.
- Vérifiez que la sangle est propre et exempte de débris.

2. Installation :

- Fixez le Clamp Lock directement à la sangle en utilisant la fixation boltée sécurisée.
- Assurez-vous que le Clamp Lock est bien en place et qu'il ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Insérez les poteaux dans le Clamp Lock.
- Utilisez le levier de verrouillage à tension ajustable pour sécuriser les poteaux.
- Vérifiez la stabilité avant d'utiliser l'équipement monté.

4. Démontage :

- Pour retirer le Clamp Lock, libérez le levier de verrouillage et dévissez la fixation boltée.
- Rangez le Clamp Lock dans un endroit sûr après utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le Clamp Lock W/Locking avec les déchets ménagers.
- Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des équipements en plastique et en métal.
- Contactez votre déchetterie locale pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter les informations de contact fournies avec le produit ou sur le site Web du fabricant.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre Clamp Lock W/Locking. Merci de votre attention et de votre confiance dans nos produits.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr