

# Barres longues Clamp Lock

[Home](#)

Les Clamp Lock Long Bars sont utilisées pour fixer le Clamp Lock à une ceinture ou une sangle d'une largeur allant jusqu'à 3,8 cm. REMARQUE : Vous aurez besoin d'au moins un Clamp Lock OU Slide Lock ET d'un RP M, QD P, ou d'un Anywhere Mount.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [Barres longues Clamp Lock](#)
- Fabricant: [OBI SYSTEMS](#)
- Référence: EU2013647
- N° fabr.: OBi01004-BLK
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 767637840828

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Clamp Lock Long Bars](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Clamp Lock Long Bars

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Clamp Lock Long Bars. Cet appareil est conçu pour fixer le Clamp Lock à une ceinture ou une sangle d'une largeur allant jusqu'à 3,8 cm. Pour garantir une utilisation en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifiez l'état du produit avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si endommagé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser le produit dans des environnements dangereux ou instables.
- En cas d'accident ou d'incident, signalezle aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas dépasser la capacité de charge recommandée.
- Assurezvous que le Clamp Lock est correctement fixé avant d'utiliser le produit.
- Évitez de tirer ou de pousser le produit de manière excessive.
- Ne pas utiliser le produit avec des sangles ou ceintures qui ne sont pas compatibles.
- Vérifiez régulièrement les points de fixation pour assurer leur intégrité.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Clamp Lock Long Bar :

- Choisissez une ceinture ou une sangle d'une largeur maximale de 3,8 cm.
- Positionnez le Clamp Lock à l'endroit désiré sur la ceinture ou la sangle.
- Assurezvous que le Clamp Lock est bien en place et sécurisé.

### 2. Utilisation :

- Pour utiliser le Clamp Lock, tirez sur la sangle pour la serrer.
- Vérifiez que le Clamp Lock est bien fixé avant de commencer toute activité.
- Pour desserrer, relâchez la pression sur la sangle.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits non alimentaires.
- Si possible, recyclez les matériaux du produit conformément aux directives locales.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de support.

## Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez utiliser les Clamp Lock Long Bars en toute confiance. Restez toujours vigilant et assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies. Merci de votre

attention et de votre confiance dans notre produit.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)