

SM Zielfernrohrmontage SCH38 - SM30 Zielfernrohrmontage ø30 mm SCH38-SM30

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagesets](#)

1. Perfekt für 30 mm Zielfernrohrrohre
2. Kompatibel mit allen Picatinny/Weaver Schienen
3. Professionelle Montage für höchste Ansprüche
4. Schnelle und einfache Installation & Demontage mit Hebelschlössern
5. Optionale Picatinny-Schienenbefestigung am Klemmring und 45° Offset
6. Werkzeugfreie Wiederholgenauigkeit und Präzision
7. Hochfester, harteloxierter Aluminium mit matter schwarzer Oberfläche
8. Entspricht den NATO-Standard 4694 Spezifikationen

Die Schmeisser SM Quick-Detach Offset Montage bietet eine robuste und gleichzeitig vielseitige Verbindung zwischen deiner Optik und deiner Feuerwaffe. Diese Einteilmontage ist für Zielfernrohre mit einem Durchmesser von 30 mm konzipiert und passt nahtlos auf alle Picatinny oder Weaver Schienen. Die Schnellverschlusshebel ermöglichen eine rasche Installation und Demontage ohne Werkzeug, was dir jederzeit Bequemlichkeit und Präzision garantiert.

Die Montage verfügt über eine optionale Picatinny-Schienenbefestigung, die an einem der Klemmringe gesichert oder seitlich mit einem 45° Offset montiert werden kann. Diese flexible Picatinny-Schiene ermöglicht die zusätzliche Verwendung von Reflexvisieren für eine verbesserte Anpassungsfähigkeit.

Mit einer Bauhöhe von 19 mm und gesichert mit zwölf M4x10 Schrauben bietet die Schmeisser SM Montage außergewöhnliche Stabilität. Hergestellt aus hochfestem, harteloxiertem Aluminium in einem eleganten mattschwarzen Finish, entspricht sie dem NATO-Standard 4694 und garantiert Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Entwickelt in Deutschland verkörpert diese Montage außergewöhnliche Qualität und Präzision und erfüllt die strengen Anforderungen von Profis und Enthusiasten gleichermaßen.

Eigenschaften

- Name: [SM30 Zielfernrohrmontage ø30 mm SCH38-SM30](#)
- Hersteller: [SCHMEISER](#)
- Artikel-Nr.: EU2013718
- Herst.-Nr.: 38-SM30
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 30 mm
- Versandgewicht: 2.6kg
- Versandhöhe: 80mm
- Versandbreite: 111mm
- Versandlänge: 216mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die SM Scope Mount SCH38 SM30
- Über uns

Sicherheitshinweise für die SM Scope Mount SCH38 SM30

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der SM Scope Mount SCH38 SM30! Diese Montage wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Ihrem Zielfernrohr und Ihrer Feuerwaffe herzustellen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung und ein optimales Erlebnis zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass die Montage nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Verwenden Sie die Montage nur mit kompatiblen 30 mm Zielfernrohren.
- Halten Sie die Montage und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Montage fest und sicher an der Picatinny oder WeaverSchiene befestigt ist, bevor Sie das Zielfernrohr anbringen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Werkzeuge zur Installation und Demontage.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck beim Anziehen der Schrauben, um Beschädigungen an der Montage oder der Waffe zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass das Zielfernrohr ordnungsgemäß justiert ist, um eine präzise Zielerfassung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die optionale PicatinnySchienenbefestigung nur wie in der Anleitung beschrieben.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob alle Teile der Montage vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Montage und die Waffe sauber und frei von Schmutz sind.

2. Installation

- Platzieren Sie die Montage auf der Picatinny oder WeaverSchiene.
- Verwenden Sie die HebelSchlösser, um die Montage sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie, ob die Montage fest sitzt und keine Bewegung aufweist.

3. Befestigung des Zielfernrohrs

- Setzen Sie das 30 mm Zielfernrohr in die Montage ein.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere Fixierung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung des Zielfernrohrs und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor.

4. Demontage

- Lösen Sie die HebelSchlösser, um die Montage zu entfernen.
- Nehmen Sie das Zielfernrohr vorsichtig aus der Montage.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien und nicht mehr benötigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Verwenden Sie Recyclingmöglichkeiten, wo immer dies möglich ist, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bei der Verwendung der SM Scope Mount SCH38 SM30 wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Sie können auch die EUSicherheitsplattform besuchen, um Informationen zu Rückrufen oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bleiben Sie sicher und viel Spaß mit Ihrer neuen Montage!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de