

# **SM Zielfernrohrmontage SCH38 - SM34 Zielfernrohrmontage Ø34 mm SCH38-SM34**

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagesets](#)

1. Schnelle und einfache Installation & Demontage mit Hebelverriegelungen
2. Optionale Picatinny-Schienenbefestigung am Klemmring und 45° Offset
3. Werkzeugfreie Wiederholgenauigkeit und Präzision
4. Hochfester, hart-eloxierter Aluminium mit matter schwarzer Oberfläche
5. Entspricht den NATO-Standard 4694 Spezifikationen

Die Schmeisser SM Quick-Detach Offset Montage bietet eine langlebige und vielseitige Verbindung zwischen deiner Optik und deiner Feuerwaffe. Speziell für Zielfernrohre mit einem Rohrdurchmesser von 34 mm entwickelt, ist diese Einteilmontage mit allen Picatinny- und Weaver-Schienen kompatibel.

NO IMAGE  
AVAILABLE

Ausgestattet mit Schnellwechselhebeln ermöglicht sie eine schnelle und mühelose Montage und Demontage ohne Werkzeug, was Komfort und Zuverlässigkeit bei jedem Einsatz gewährleistet. Die Montage beinhaltet auch eine optionale Picatinny-Schienenbefestigung, die an einem der Klemmringe befestigt oder seitlich mit einem 45° Offset montiert werden kann. Diese zusätzliche Flexibilität ermöglicht die Integration von Reflexvisieren und erhöht die Vielseitigkeit deines Setups.

Mit einer Bauhöhe von 17 mm und gesichert durch zwölf M4x10 Schrauben bietet die Schmeisser SM Montage außergewöhnliche Stabilität. Hergestellt aus hochfestem, hart-eloxiertem Aluminium in einer eleganten mattschwarzen Ausführung, erfüllt sie die NATO-Standard 4694 Spezifikationen für erstklassige Leistung.

Entwickelt in Deutschland, hält die Schmeisser SM Quick-Detach Offset Montage die höchsten Qualitäts- und Präzisionsstandards ein und ist somit eine ideale Wahl für anspruchsvolle Profis und Enthusiasten gleichermaßen.

## **Eigenschaften**

- Name: [SM34 Zielfernrohrmontage Ø34 mm SCH38-SM34](#)
- Hersteller: [SCHMEISER](#)
- Artikel-Nr.: EU2013719
- Herst.-Nr.: 38-SM34
- Farbe: Black
- Material: Aluminum
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 34 mm
- Versandgewicht: 2.6kg
- Versandhöhe: 80mm
- Versandbreite: 111mm
- Versandlänge: 216mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die SM Scope Mount SCH38 SM34
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die SM Scope Mount SCH38 SM34

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die SM Scope Mount SCH38 SM34 entschieden hast. Diese Montage ist für eine sichere und präzise Befestigung deiner Optik an deiner Feuerwaffe konzipiert. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt, folge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Montage nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe die Montage regelmäßig auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwende die Montage nicht, wenn du Anzeichen von Schäden oder Fehlfunktionen bemerkst.
- Halte die Montage und die dazugehörigen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Achte darauf, dass alle Teile der Montage ordnungsgemäß gesichert sind, bevor du sie verwendest.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Montage nur mit Zielfernrohren, die einen Rohrdurchmesser von 34 mm haben.
- Achte darauf, dass die Schnellwechselhebel fest sitzen, bevor du die Montage verwendest.
- Vermeide es, die Montage unter extremen Temperaturen oder in feuchten Umgebungen zu lagern.
- Verwende keine Chemikalien oder abrasive Reinigungsmittel zur Reinigung der Montage.
- Wenn du die Montage abnimmst oder anbringst, achte darauf, dass die Waffe entladen ist.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung der Montage:

- Überprüfe alle Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Stelle sicher, dass du einen sauberen und stabilen Arbeitsplatz hast.

### 2. Installation der Montage:

- Positioniere die Montage auf der Picatinny oder WeaverSchiene deiner Waffe.
- Stelle sicher, dass die Montage in der gewünschten Position sitzt.
- Ziehe die Schnellwechselhebel fest, um die Montage zu sichern.

### 3. Anbringung des Zielfernrohrs:

- Setze das Zielfernrohr in die Montage ein.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr korrekt ausgerichtet ist.
- Ziehe die Sicherungsschrauben gleichmäßig an, um eine gleichmäßige Druckverteilung zu gewährleisten.

### 4. Überprüfung der Montage:

- Überprüfe vor der Verwendung, ob alle Befestigungen fest angezogen sind.
- Teste die Montage, indem du die Waffe vorsichtig bewegst, um sicherzustellen, dass alles stabil ist.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge die Montage und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Informationen über die Sicherheit und Verwendung der SM Scope Mount SCH38 SM34 wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch deiner SM Scope Mount SCH38 SM34 von größter Bedeutung sind. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)