

Marlin Mlok Rails Handguard Rail For 1895 1894 - Marlin Rossi 95 Ranger M-LOK Handguard | End Cap Models (Black)

[Home](#)

At Ranger Point, we love to see good products work their way up from the mailroom to greatness. Even our legacy best sellers get regular attention from R&D to make sure they are the best they can be.

This year, we took a hard look at our best selling M-LOK handguards (lever action rail). Goal #1 was to streamline the manufacturing process, in part to better meet demand, and in part to reduce cost. But we wanted a better part at a better price.

The resulting Gen 2 Handguards have the same great aesthetic and robust functionality as our popular Gen 1 parts, but are built from a single, solid billet of aluminum. This allowed for an increase in rigidity, as well as a reduction in weight. It also opened the door to new features, like a cutout for the Henry mag tube loading port.

NO IMAGE
AVAILABLE

In the Package: one 13.25" long M-LOK handguard, one barrel/mag tube tenon & two screws, four set screws.

Mlok Lever Action Handguard (Rail) Features:

Take a look at the full list of tweaks and features

- Machined from one piece of solid billet aluminum for increased rigidity and reduced weight;
- Full length 13.25" oz length x 1.5" oz width x " 1.6" oz height x 7.5 oz weight;
- Heavy duty tenon mount and screws hardware are provided increasing durability and load bearing capacity while ensuring easy installation (10" from the receiver);
- Four mounting set screws afford rock solid bedding and eliminate lateral shift;
- Even easier DIY installation;
- Extra M-LOK slots on sides - now 24 slots total;
- Three Flush Cup holes for push button sling swivels;
- Smoother, cleaner lines on each side with dedicated 13 inch m lok handguard for end caps vs. barrel band models;
- Flat bottom provides increased stability when shooting from a rest, while the slender width, deep finger grooves and rounded lower corners offer comfortable, confident ergos;
- Increased grip on bottom, with leaf voids cut into corner radii;
- Improved compatibility with shortened barrels and suppressors;
- All parts chamfered, deburred, and tumbled to provide a smooth comfortable finish with no cheese grater effect;
- Always made in the USA.

Caratteristiche

- Nome: [Marlin Rossi 95 Ranger M-LOK Handguard | End Cap Models \(Black\)](#)
- Produttore: [RANGER POINT](#)
- N. prodotto: EU2014699
- N. fab.: 8009
- Tipo di arma: Marlin
- Peso della spedizione: 3.18kg
- Altezza di spedizione: 101.6mm

- Larghezza di spedizione: 152.4mm
- Lunghezza di spedizione: 431.8mm
- UPC: 850068664245

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per il Marlin Mlok Rails Handguard Rail](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza per il Marlin Mlok Rails Handguard Rail

Introduzione

Grazie per aver scelto il Marlin Mlok Rails Handguard Rail. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità e l'estetica delle vostre armi. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il handguard.
- Non modificare il prodotto o utilizzare accessori non approvati dal produttore.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o umidità eccessiva.
- Utilizza solo gli strumenti raccomandati per l'installazione e la manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e pulita.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione: chiave a brugola, cacciavite, ecc.

2. Installazione del Handguard:

- Posiziona il handguard sulla parte anteriore del ricevitore.
- Allinea i fori del tenone con quelli del ricevitore.
- Inserisci il tenone e fissalo con le viti fornite.
- Utilizza i set screws per garantire una presa solida e prevenire il movimento laterale.
- Controlla che il handguard sia saldamente fissato prima di utilizzare l'arma.

3. Uso del Prodotto:

- Utilizza il handguard per migliorare la stabilità e il controllo durante il tiro.
- Sfrutta le slot MLOK per montare accessori aggiuntivi come slings o torce.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto in discariche non autorizzate.
- Considera la possibilità di riciclare il prodotto attraverso programmi di riciclaggio locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o chiarimenti riguardo alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Seguendo queste linee guida, potrai garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Marlin Mlok Rails Handguard Rail. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it