

Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Steel) Ranger Point Store - Marlin Lever Quick Takedown Screws RP Logo | Stainless Steel

[Accessoires de Tir](#)

Optimal Cleaning and Fast Lever Swaps: The oversized Marlin quick take-down screws allow for easy lever removal, making deep cleaning simple and enabling fast swaps to larger loop levers—perfect for gloved hands or Cowboy Action Shooting. The large hex-style head provides a secure, non-slip grip during installation and removal.

Material: Stainless steel with Marlin thread pitch .210-28

Secure Fit: Includes an O-ring to prevent the screw from loosening

Compatibility: Not compatible with Marlin 39A, nor with Henry, Smith & Wesson, Winchester, or Rossi rifles

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Marlin Lever Quick Takedown Screws RP Logo | Stainless Steel](#)
- Fabricant: [RANGER POINT](#)
- Référence: EU2014716
- N° fabr.: 74
- Type d'arme: Marlin
- Poids du colis: 0.23kg
- Hauteur d'expédition: 25.4mm
- Largeur d'expédition: 152.4mm
- Longueur d'expédition: 203.2mm
- UPC: 850078124685

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour les Vis de Démontage Rapide Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt \(Acier\)](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour les Vis de Démontage Rapide Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt (Acier)

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour les vis de démontage rapide Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt. Ce guide est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité, en respectant les normes de sécurité de l'UE. Il est important de lire attentivement ces instructions avant utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi de toujours utiliser le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état des vis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise des gants lors de la manipulation des vis pour éviter de te blesser.
- Ne force pas les vis lors de l'installation ou du retrait, cela pourrait endommager le produit.
- Assure-toi que l'Oring est en place avant l'installation pour éviter que la vis ne se desserre.
- Ne mélange pas les vis avec d'autres marques ou modèles, car cela peut compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé hexagonale appropriée.
- Assure-toi que la zone de travail est propre et dégagée.

2. Installation :

- Localise l'emplacement de la vis sur le levier Marlin.
- Insère l'Oring sur la vis.
- Utilise la clé hexagonale pour visser la vis dans le levier en veillant à ce qu'elle soit bien en place.
- Ne serre pas excessivement pour éviter d'endommager le filetage.

3. Retrait :

- Utilise la clé hexagonale pour dévisser la vis en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Range la vis dans un endroit sûr pour éviter de la perdre.

4. Vérification :

- Après l'installation ou le retrait, vérifie que la vis est bien fixée et qu'il n'y a pas de jeu.

Instructions d'Élimination

- Dispose des vis usées ou endommagées conformément aux réglementations locales sur le recyclage des métaux.

- Ne jette pas les vis dans les ordures ménagères.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de consulter un professionnel ou de contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des vis de démontage rapide Marlin Lever Quick Takedown 45 Colt.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch