

336 444 308 338 Loading Gate - Marlin 336 444 Load Gate (Black)

[Parti Carabine](#) > [Componenti otturatore](#) > [Culatta e otturatore](#)

RPP Flyweight Loading Gate for Marlin 336 - 7075-T6 Aluminum

Ultra-light. Extremely durable. Noticeably faster. The RPP Flyweight Loading Gate is the premium upgrade for Marlin 336 shooters seeking maximum speed, reliability, and comfort. Crafted from the strongest available aluminum (7075-T6) and hard-anodized for a surface harder than hardened steel.

Compatibility

Fits all Marlin 336 models in the following calibers: .30-30 Win · .35 Rem · .444 Marlin · .338 · .308

High-End Material and Construction

CNC-machined from 7075-T6 aluminum - up to twice as strong as standard aluminum

Hard-anodized for extreme wear resistance

Precision-engineered for a perfect fit, no extra fitting required

Flyweight Ergonomics and Improved Loading

Up to 70% less force required for loading

Requires only 0.7 kg (1.5 lbs) instead of over 2 kg with standard gates

Significantly more room for cartridges, ideal for larger calibers like .444 Marlin

Ensures smooth, friction-free reloading

Easy Installation

Installation in 10-15 minutes

Ready to use immediately, no adjustments needed

No sharp edges, no sharpening required

Key Benefits

Smooth, reliable reloading—even in fast-paced shooting

Maximum comfort thanks to optimized geometry

SASS-certified – competition legal

Noticeably lighter and more durable than standard loading gates

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Marlin 336 444 Load Gate \(Black\)](#)
- Produttore: [RANGER POINT](#)
- N. prodotto: EU2014773
- N. fab.: 25
- Tipo di arma: Marlin
- Peso della spedizione: 0.23kg
- Altezza di spedizione: 25.4mm
- Larghezza di spedizione: 152.4mm
- Lunghezza di spedizione: 203.2mm
- UPC: 850078124241

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per il RPP Flyweight Loading Gate per Marlin 336](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per il RPP Flyweight Loading Gate per Marlin 336

Introduzione

Grazie per aver scelto il RPP Flyweight Loading Gate per Marlin 336. Questo prodotto è progettato per migliorare la velocità e l'affidabilità nel caricamento delle cartucce. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Loading Gate se non è installato correttamente.
- Evita di sovraccaricare il caricatore con cartucce oltre le specifiche consigliate.
- Assicurati che le mani siano asciutte e pulite durante l'uso per evitare scivolamenti.
- Indossa occhiali protettivi durante il caricamento per proteggerti da eventuali schegge.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Rimuovere il caricatore originale seguendo le istruzioni del produttore.
2. **Installazione del Loading Gate:**
 - Posiziona il RPP Flyweight Loading Gate nella posizione del caricatore.
 - Assicurati che si inserisca correttamente senza forzature.
 - Fissa il caricatore secondo le istruzioni del produttore.
3. **Verifica:** Controlla che il Loading Gate sia ben fissato e che non ci siano spazi vuoti.

Uso

- Carica le cartucce seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello di Marlin 336.
- Utilizza una forza moderata per caricare le cartucce, riducendo il rischio di lesioni.
- Rimuovi le cartucce in modo sicuro, evitando movimenti bruschi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Il RPP Flyweight Loading Gate deve essere smaltito secondo le normative locali sui rifiuti.
- Verifica se ci sono centri di raccolta specializzati per materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei rifiuti indifferenziati.

Informazioni per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova d'acquisto a portata di mano.

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del RPP Flyweight Loading Gate per

Marlin 336. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it