

Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate - Marlin 1894 Smith and Wesson 1854 Load Gate (Red)

[Home](#)

Compatibility:

Compatible with Rossi 95 rifles in 45-70, 30-30, 444, and 360

Not compatible with Rossi 95 rifles in .357 Mag., .44 Mag, or .45 Colt

Lightweight and Precise:

Reduces spring tension by up to 70%

Requires only 0.7 kg (1.5 lbs) of force to open — compared to over 2.3 kg (5 lbs) on the factory loading gate

Material:

Precision-machined from 7075-T6 aluminum

Hard-anodized for extreme durability

Harder than heat-treated steel, offering exceptional wear resistance

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Marlin 1894 Smith and Wesson 1854 Load Gate \(Red\)](#)
- Fabricant: [RANGER POINT](#)
- Référence: EU2014802
- N° fabr.: 2005
- Type d'arme: Marlin
- Poids du colis: 0.23kg
- Hauteur d'expédition: 25.4mm
- Largeur d'expédition: 152.4mm
- Longueur d'expédition: 203.2mm
- UPC: 850078124258

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate

Introduction

Merci d'avoir choisi le Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Ce produit est conçu pour améliorer l'expérience de chargement de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consulte les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Compatibilité** : Ce produit est compatible avec les carabines Rossi 95 en 4570, 3030, 444 et 360. Il n'est pas compatible avec les carabines Rossi 95 en .357 Mag, .44 Mag ou .45 Colt.
- Force d'ouverture** : Le produit réduit la tension du ressort jusqu'à 70%, nécessitant seulement 0.7 kg (1.5 lbs) de force pour ouvrir, comparé à plus de 2.3 kg (5 lbs) sur le chargeur d'origine.
- Matériaux** : Fabriqué en aluminium 7075T6 usiné avec précision et anodisé dur pour une durabilité extrême. Plus dur que l'acier traité thermiquement, offrant une excellente résistance à l'usure.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer le produit.
- Prépare un espace de travail propre et bien éclairé.

2. Installation :

- Retire le chargeur d'origine de ton arme.
- Suis les instructions spécifiques fournies avec le produit pour l'installation.
- Vérifie que le nouveau chargeur est bien en place et sécurisé.

3. Utilisation :

- Charge ton arme uniquement dans un environnement sûr.
- Utilise le produit conformément aux spécifications du fabricant.
- Ne tente pas d'ouvrir le chargeur sous une force excessive.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseigneto sur les points de collecte appropriés pour les matériaux en aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte le point de contact de l'UE approprié.

Merci d'utiliser le Marlin 1894 & W 1854 "Flyweight" Easy Loading Gate. Ta sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr