

Marlin T Rex Lever Takedown Screw - Marlin T-Rex Lever Takedown Screw (stainless)

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièces Partie Inférieure](#) > [Vis](#)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Marlin T-Rex Lever Takedown Screw \(stainless\)](#)
- Fabricant: [RANGER POINT](#)
- Référence: EU2014822
- N° fabr.: 155
- Type d'arme: Marlin
- Poids du colis: 0.45kg
- Hauteur d'expédition: 12.7mm
- Largeur d'expédition: 25.4mm
- Longueur d'expédition: 12.7mm
- UPC: 850078124609

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Consommateur pour le Marlin T Rex Lever Takedown Screw](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Consommateur pour le Marlin T Rex Lever Takedown Screw

Introduction

Merci d'avoir choisi le Marlin T Rex Lever Takedown Screw. Cet accessoire est conçu pour faciliter le démontage rapide de ton arme à feu pour un nettoyage en profondeur. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Évite tout contact avec des enfants. Ce produit est destiné à un usage par des adultes.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit. Toute modification peut entraîner des risques de sécurité.
- Informetoi sur les procédures de rappel de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des gants lorsque tu manipules l'arme pour éviter les blessures.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute manipulation.
- Ne pointe jamais l'arme vers toi ou vers autrui lors du démontage.
- Manipule le produit dans un environnement propre et bien éclairé pour éviter les accidents.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire le vis d'origine de la poignée du levier.
- Insère le Marlin T Rex Lever Takedown Screw à la place de l'ancienne vis.
- Serre le vis avec un outil approprié, sans forcer pour éviter d'endommager le filetage.

3. Utilisation :

- Pour démonter le levier, dévisse le Marlin T Rex Lever Takedown Screw.
- Retire le levier doucement pour éviter d'endommager les composants internes.
- Après nettoyage, remonte le levier en suivant les étapes d'installation inversées.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans la nature. Suis les réglementations locales pour l'élimination des déchets métalliques.
- Si le produit est endommagé, contacte un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE ou les autorités compétentes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr