

Henry T Rex Lever Takedown Screw Tyrannosaurus - Henry T-Rex Lever Takedown Screw (black)

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Receiver](#) > [Ersatzteile Takedown](#) > [Schrauben](#)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Henry T-Rex Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Hersteller: [RANGER POINT](#)
- Artikel-Nr.: EU2014824
- Herst.-Nr.: 153
- Waffentyp: Henry
- Versandgewicht: 0.45kg
- Versandhöhe: 12.7mm
- Versandbreite: 25.4mm
- Versandlänge: 12.7mm
- UPC: 850068664931

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Henry T Rex Lever Takedown Screw
- Über uns

Sicherheitshinweise für den Henry T Rex Lever Takedown Screw

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Henry T Rex Lever Takedown Screw. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Wartung deiner Henry LeverActionGewehre zu erleichtern. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt für die Verwendung mit HenryGewehren geeignet ist.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfe vor der Installation, ob das Gewehr entladen ist.
- Verwende geeignete Werkzeuge, um Beschädigungen am Schraubenkopf zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die Schraube richtig sitzt, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Trage bei der Verwendung des Produkts Schutzhandschuhe, insbesondere wenn du größere LoopLevers austauschst.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein HenryGewehr entladen und sicher ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit, einschließlich eines Schraubendrehers.

2. Installation:

- Entferne die ursprüngliche Schraube mit dem Schraubendreher.
- Setze den Henry T Rex Lever Takedown Screw in die vorgesehene Öffnung ein.
- Ziehe die Schraube vorsichtig an, bis sie fest sitzt, aber überdrehe sie nicht.

3. Verwendung:

- Verwende das Gewehr gemäß den Herstelleranweisungen.
- Überprüfe regelmäßig, ob die Schraube fest sitzt, insbesondere nach längeren Gebrauch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metallabfällen.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder an die zuständige Stelle in deinem Land.

Bitte befolge diese Sicherheitshinweise, um ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinem Henry T Rex Lever Takedown Screw zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de