

# **Henry Lever Takedown Screw Alum - Henry Lever Takedown Screw (Alum Bronze)**

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Receiver](#) > [Ersatzteile Takedown](#) > [Schrauben](#)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Eigenschaften**

- Name: [Henry Lever Takedown Screw \(Alum Bronze\)](#)
- Hersteller: [RANGER POINT](#)
- Artikel-Nr.: EU2014826
- Herst.-Nr.: 151
- Waffentyp: Henry
- Versandgewicht: 0.45kg
- Versandhöhe: 12.7mm
- Versandbreite: 25.4mm
- Versandlänge: 12.7mm
- UPC: 850068664924

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Henry Lever Takedown Screw (Alum Bronze)
- Über uns

# Sicherheitshinweise für den Henry Lever Takedown Screw (Alum Bronze)

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Henry Lever Takedown Screw (Alum Bronze) entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Wartung deiner Henry LeverActionGewehre zu erleichtern. Bitte befolge die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt von Kindern fern.
- Prüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende Schutzausrüstung, wenn du mit Werkzeugen oder beim Schießen arbeitest.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass das Gewehr entladen ist, bevor du den Takedown Screw installierst oder entfernst.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge, um Beschädigungen am Produkt zu vermeiden.
- Bei der Installation des Schraubens, achte darauf, dass du nicht überdrehest, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Lagere das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort, wenn es nicht verwendet wird.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

### 2. Installation des Takedown Screws:

- Entferne die Originalschraube des Hebels mit einem geeigneten Werkzeug.
- Setze den neuen Henry Lever Takedown Screw in die vorgesehenen Gewinde ein.
- Ziehe die Schraube fest, aber überdreh sie nicht.

### 3. Nutzung des Hebel:

- Teste den Hebel nach der Installation, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwende den Hebel gemäß den Anweisungen des Herstellers.

### 4. Reinigung:

- Reinige das Gewehr regelmäßig, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
- Entferne den Takedown Screw, um Zugang zu den inneren Teilen des Gewehrs zu erhalten.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer stehen an erster Stelle. Bitte befolge diese Anweisungen sorgfältig, um die Sicherheit bei der Verwendung des Henry Lever Takedown Screws zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten oder Fragen zögere nicht, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)