

Henry Lever Quick Takedown Screw 357 Mag - Henry 357 Mag Lever Takedown Screw (black)

[Pièces carabine](#) > [Pièces du boîtier de culasse](#) > [Pièces Partie Inférieure](#) > [Vis](#)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Henry 357 Mag Lever Takedown Screw \(black\)](#)
- Fabricant: [RANGER POINT](#)
- Référence: EU2014833
- N° fabr.: 147
- Type d'arme: Henry
- Poids du colis: 0.23kg
- Hauteur d'expédition: 25.4mm
- Largeur d'expédition: 152.4mm
- Longueur d'expédition: 203.2mm
- UPC: 850068664917

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Vis de Démontage Rapide Henry Lever Quick Takedown Screw 357 Mag](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Vis de Démontage Rapide Henry Lever Quick Takedown Screw 357 Mag

Introduction

Merci d'avoir choisi le Vis de Démontage Rapide Henry Lever Quick Takedown Screw 357 Mag. Ce produit est conçu pour faciliter le démontage de ton arme à levier Henry, permettant un nettoyage en profondeur et un échange facile des leviers standards pour des leviers à boucle plus larges. Il est essentiel de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du vis et de l'arme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des gants lors de la manipulation du vis, surtout si tu as des mains glissantes.
- Ne force pas le vis lors du montage ou du démontage pour éviter d'endommager l'arme.
- Évite d'utiliser le vis si tu remarques des fissures ou des déformations.
- Ne modifie pas le vis ou l'arme d'une manière qui pourrait compromettre leur sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est complètement déchargée avant de commencer.
- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un tournevis adapté.

2. Installation :

- Retire le vis d'origine de l'arme en utilisant le tournevis.
- Aligne le nouveau vis de démontage rapide avec le trou prévu.
- Vis le vis à la main jusqu'à ce qu'il soit bien en place, puis utilise le tournevis pour le serrer légèrement. Ne le serre pas trop.

3. Utilisation :

- Pour démonter l'arme, tourne le vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Pour remonter, aligne le levier et visse le vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Renseignetoi sur les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si le vis est endommagé ou usé, rapporte à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site internet du fabricant ou le distributeur local.

Merci de respecter ces consignes pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace de ton Vis de Démontage Rapide Henry Lever Quick Takedown Screw 357 Mag.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr