

Henry Lever Quick Takedown Screw 45 70 Govt - Henry 45-70 Lever Takedown Screw (Black)

[Büchsen Teile](#) > [Teile für Receiver](#) > [Ersatzteile Takedown](#) > [Schrauben](#)

Oversized, Henry lever-action quick take down screws allow for easy lever removal for a thorough cleaning, plus makes it easy to swap out standard levers for larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. Replaces the original, factory lever screw without alteration. Made of 4140 chromoly steel with a black nitride coating. Fits Henry H009 30-30, H010 45-70, H012 Henry Big Boy Steels, H014 Long Ranger Series (.243, .308, etc), H018 .410, H024 Side Loading (.30-30 Win, .38-55 Win, .35 Rem)

NO IMAGE
AVAILABLE

Eigenschaften

- Name: [Henry 45-70 Lever Takedown Screw \(Black\)](#)
- Hersteller: [RANGER POINT](#)
- Artikel-Nr.: EU2014836
- Herst.-Nr.: 144
- Waffentyp: Henry
- Versandgewicht: 0.23kg
- Versandhöhe: 25.4mm
- Versandbreite: 152.4mm
- Versandlänge: 203.2mm
- UPC: 850068664887

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den Henry Lever Quick Takedown Screw 45 70 Govt
- Über uns

Sicherheitshinweise für den Henry Lever Quick Takedown Screw 45 70 Govt

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Henry Lever Quick Takedown Screw entschieden hast. Dieser Schraube wurde entwickelt, um die Nutzung deines Henry Gewehrs zu erleichtern und die Wartung zu verbessern. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für die vorgesehenen Zwecke verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Produkt nur in gut beleuchteten Bereichen.
- Befolge alle Anweisungen zur Installation und Nutzung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass das Gewehr vor der Installation des Schraubens entladen ist.
- Vermeide den Kontakt mit beweglichen Teilen während der Installation.
- Trage Schutzhandschuhe, wenn du das Produkt installierst oder wartest, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende nur das empfohlene Werkzeug zur Installation, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bei Unsicherheiten konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen für die Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit (z.B. Schraubendreher).

2. Installation:

- Entferne die Originalschraube mit dem passenden Schraubendreher.
- Setze den Henry Lever Quick Takedown Screw an die Stelle der entfernten Schraube.
- Ziehe die Schraube fest, aber überdrehe sie nicht, um Beschädigungen zu vermeiden.

3. Nutzung:

- Teste die Funktion des Hebels nach der Installation, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Führe regelmäßige Wartungsarbeiten durch, um die Sicherheit und Funktionalität des Gewehrs zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für metallische Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt kontaktiere bitte den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass du Informationen über Sicherheit und mögliche Rückrufe erhältst.

Bitte halte dich an diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Henry Lever Quick Takedown Screw zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de