

Texas Lever Quick Takedown Screw Steel - Henry "Texas" Quick Takedown Lever Stainless

[Parti Carabine](#) > [Componenti del calcio](#)

Oversize quick-take-down screws for Marlin and Henry underlever repeaters allow for easy lever removal for thorough cleaning and easy replacement of standard levers with larger loop levers for gloved hands or cowboy action shooting. The large diameter and six points provide a non-slip grip during installation and removal. Replaces the original factory lever screw without modification. Constructed of polished stainless steel with proprietary Marlin .210-28 or Henry 10-32 thread pitch.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Henry "Texas" Quick Takedown Lever Stainless](#)
- Produttore: [RANGER POINT](#)
- N. prodotto: EU2014889
- N. fab.: 1101
- Tipo di arma: Henry
- Peso della spedizione: 0.23kg
- Altezza di spedizione: 25.4mm
- Larghezza di spedizione: 152.4mm
- Lunghezza di spedizione: 203.2mm
- UPC: 850078124654

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto le viti di smontaggio rapido Texas Lever Quick Takedown Screw. Questo prodotto è progettato per migliorare la facilità di rimozione del lever per una pulizia approfondita e per la sostituzione con leve a loop più grandi. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia adatto per l'uso previsto e che sia compatibile con il proprio fucile Marlin o Henry.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizzare solo strumenti appropriati per l'installazione e la rimozione delle viti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Seguire tutte le istruzioni per l'installazione e l'uso per evitare incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare mai le viti durante l'installazione o la rimozione. Se si incontra resistenza, controllare se ci sono detriti o danni.
- Indossare sempre guanti protettivi se si utilizza il prodotto in condizioni che richiedono una presa sicura.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica e sicura prima di procedere con l'installazione o la rimozione delle viti.
- Non utilizzare il prodotto se si notano difetti visibili o se non si adatta correttamente al fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurarsi che l'arma sia scarica e pulita. Rimuovere eventuali detriti dalla zona di installazione.
2. **Installazione:**
 - Utilizzare un cacciavite appropriato per il tipo di vite.
 - Posizionare la vite di smontaggio rapido nel foro previsto.
 - Serrare delicatamente la vite fino a quando non è ben fissata, ma senza forzare.
3. **Rimozione:**
 - Utilizzare il cacciavite per allentare la vite in senso antiorario.
 - Rimuovere la vite con attenzione e conservarla in un luogo sicuro.
4. **Controllo Finale:** Dopo l'installazione o la rimozione, verificare che il lever funzioni correttamente e che non ci siano parti allentate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Consultare le linee guida locali per il riciclaggio dei metalli.
- Se il prodotto è difettoso o non più utilizzabile, contattare un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Conclusion

Seguire queste istruzioni di sicurezza non solo garantirà un uso corretto delle viti di smontaggio rapido Texas Lever Quick Takedown Screw, ma contribuirà anche a mantenere un ambiente sicuro per tutti. Per ulteriori informazioni, consultare le linee guida di sicurezza e le normative locali.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it