

Winchester Model 94 Post 64 Loop Levers - Winchester Model 94 Loop Lever | Post '64 rifles

[Parti Carabine](#) > [Componenti del calcio](#)

Upgrade your Winchester Model 94 with this premium loop lever, designed for straight stock rifles chambered in: 25-35 30-30 WIN 38-55 Compatibility: Fits Winchester Model 94 rifles manufactured after 1964. Does NOT fit: Japanese Miroku models and all Tang Safety models (all rifles made after 2003).

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Winchester Model 94 Loop Lever | Post '64 rifles](#)
- Produttore: [RANGER POINT](#)
- N. prodotto: EU2014891
- N. fab.: 11
- Tipo di arma: Winchester
- Peso della spedizione: 0.24kg
- Altezza di spedizione: 25.4mm
- Larghezza di spedizione: 152.4mm
- Lunghezza di spedizione: 203.2mm
- UPC: 850078124166

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Winchester Model 94 Loop Lever](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Winchester Model 94 Loop Lever

Introduzione

Grazie per aver scelto il Winchester Model 94 Loop Lever. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni delle carabine Winchester Model 94 fabbricate dopo il 1964. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla regolarmente il tuo Winchester Model 94 Loop Lever per eventuali segni di usura o danni.
- Utilizza solo componenti e accessori raccomandati dal produttore per garantire la compatibilità e la sicurezza.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il loop lever solo con carabine Winchester Model 94 fabbricate dopo il 1964.
- Non utilizzare il loop lever su modelli giapponesi Miroku o su modelli con sicurezza Tang (tutti i fucili prodotti dopo il 2003).
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione o l'uso del prodotto.
- Non sovraccaricare la carabina oltre le specifiche del produttore.
- Mantieni le mani e il viso lontani dalla canna durante l'uso del fucile.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile sia scarico e in sicurezza prima di iniziare l'installazione.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari: un cacciavite e un panno pulito.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio loop lever seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il nuovo Winchester Model 94 Loop Lever nella sua posizione corretta.
- Fissa il loop lever con le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.

3. Controllo Finale:

- Controlla che il loop lever si muova liberamente e non ci siano ostruzioni.
- Verifica che tutte le viti siano serrate correttamente.

4. Uso:

- Utilizza il fucile in modo responsabile e in conformità con tutte le leggi locali.
- Effettua controlli regolari per garantire che il loop lever funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclo e lo smaltimento dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o a consultare il sito web ufficiale del produttore.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it