

Rifle Dovetail Fillers Flush Ranger Point - Dovetail Blank Filler SS

[Pièces carabine](#) > [Pièces Canon](#)

Compatibility: Fits Henry, Marlin, Rossi 92, Citadel LevTac 92, Winchester 94 (centerfire calibers; not suitable for .22).

Dimensions: 3/8" (~9.5 mm) dovetail filler; Length: 22.2 mm, Width: 9.5 mm; material thickness shaped to match barrel curvature.

Material: Stainless, metal-injected steel. Weight: Lightweight yet stable – approx. 5 g.

Advantages:

Aesthetics: Fills the barrel cutout precisely and flush, with no protruding edges.

Time-Saving: Pre-profiled dovetail blanks—ready to use in minutes, no long filing required.

Easy Installation: Can be secured with Red Loctite, even with a loose fit, providing years of reliable hold.

Precision Manufacturing: Perfectly matched to the curvature of sporter and big-bore barrels

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [Dovetail Blank Filler SS](#)
- Fabricant: [RANGER POINT](#)
- Référence: EU2014898
- N° fabr.: 100
- Poids du colis: 0.03kg
- Hauteur d'expédition: 6.35mm
- Largeur d'expédition: 6.35mm
- Longueur d'expédition: 6.35mm
- UPC: 850078124852

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Remplisseurs Dovetail Rifle Dovetail](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Remplisseurs Dovetail Rifle Dovetail

Introduction

Merci d'avoir choisi les Remplisseurs Dovetail Flush Ranger Point. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de suivre ces instructions pour éviter tout risque potentiel.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifie toujours que le produit est adapté à ton arme avant de l'utiliser.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation, consulte un professionnel.
- Informetoi sur les mises à jour de rappel via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation** : Manipule le produit avec soin pour éviter les blessures. Les bords peuvent être tranchants.
- **Installation** : Assuretoi que le remplisseur dovetail est correctement installé avant d'utiliser ton arme.
- **Vérification** : Inspecte régulièrement le remplisseur pour détecter toute usure ou dommage.
- **Utilisation** : Utilise uniquement dans les calibres compatibles (Henry, Marlin, Rossi 92, Citadel LevTac 92, Winchester 94).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
- Nettoie la zone de montage pour enlever toute saleté ou débris.

2. Installation :

- Prends le remplisseur dovetail et placele dans le trou de montage.
- Utilise de la colle Red Loctite pour sécuriser le remplisseur. Applique une petite quantité sur les bords.
- Laisse sécher selon les instructions du fabricant de la colle.

3. Utilisation :

- Une fois installé, vérifie que le remplisseur est bien en place.
- Utilise ton arme normalement, en t'assurant que le remplisseur ne présente pas de bords saillants.

Instructions d'Élimination

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets. Ne jette pas le produit dans la poubelle ordinaire.
- Si le produit est endommagé ou usé, contacte un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, contacte le service client de RANGER POINT. Assuretoi de fournir des informations précises sur le produit et le problème rencontré.

Merci de respecter ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace des Remplisseurs Dovetail Flush Ranger Point.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr