

M1500 REPLACEMENT MAGAZINES - ATI M1500 MAG ONLY 5RND .22-250 DM

[Chargeur](#) > [Chargeurs Carabine](#) > [Magazines](#)

Thanks to the Ammo Boost Advantage, you can easily upgrade your rifle to use detachable magazines. Important: This 5-round polymer magazine must be paired with the Howa Ammo Boost short action conversion floorplate trigger guard. It is designed for short action rifles chambered in .22-250 Remington and works with the following models:

1. Howa 1500
2. Weatherby Vanguard
3. Mossberg 1500
4. Smith and Wesson 1500
5. Interarms 1500

NO IMAGE
AVAILABLE

Caractéristiques

- Nom: [HOWA M1500 REPLACEMENT MAGAZINES - ATI M1500 MAG ONLY 5RND .22-250 DM](#)
- Fabricant: [HOWA](#)
- Référence: EU2015068
- N° fabr.: ATIM5R250
- Couleur: Noir
- Modèle: M1500
- Type d'arme: Howa
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm
- UPC: 682146420371

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Chargeurs de Remplacement HOWA M1500](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Chargeurs de Remplacement HOWA M1500

Introduction

Merci d'avoir choisi les chargeurs de remplacement HOWA M1500. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit. Il est important de suivre ces instructions pour éviter tout risque potentiel.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour les armes à feu compatibles, spécifiquement les modèles suivants : Howa 1500, Weatherby Vanguard, Mossberg 1500, Smith and Wesson 1500, et Interarms 1500.
- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le chargeur.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu et de leurs accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement le chargeur de 5 cartouches en polymère avec le plancher de conversion de l'Ammo Boost et la gâchette de garde.
- Ne surcharge pas le chargeur. Respecte la capacité maximale de 5 cartouches.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Ne pas utiliser un chargeur endommagé.
- Évite de manipuler le chargeur lorsque l'arme est chargée ou prête à tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Chargeur :

- Assure-toi que l'arme est déchargée.
- Aligne le chargeur avec l'emplacement prévu sur l'arme.
- Pousse le chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place. Tu devrais entendre un clic.

2. Chargement du Chargeur :

- Retire le chargeur de l'arme.
- Charge le chargeur avec un maximum de 5 cartouches de .22250 Remington.
- Remets le chargeur en place dans l'arme.

3. Utilisation :

- Lorsque tu es prêt à tirer, assure-toi que l'arme est en mode de tir sécurisé.
- Tire en respectant les règles de sécurité de base pour l'utilisation des armes à feu.
- Après utilisation, retire le chargeur et décharge l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le chargeur dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des équipements en polymère.
- Si le chargeur est endommagé, consulte les autorités locales pour les méthodes de mise au rebut.

appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte ton revendeur ou le fabricant. Il est important d'avoir un point de contact local pour toute demande de sécurité.

En suivant ces directives, tu peux profiter de l'utilisation de ton chargeur de remplacement HOWA M1500 en toute sécurité. Rappelle-toi que la sécurité est la priorité numéro un lors de la manipulation d'armes à feu et de leurs accessoires.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr