

# Ajusteur micrométrique Triebel ClickXact

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Pièces Détachées & Mise à Niveau](#)

Precision at Every Click – the new Fine Adjuster ClickXact® by Triebel

With the new Fine Adjuster Triebel ClickXact®, Triebel Waffenwerkzeuge introduces a significant advancement for demanding reloaders. The completely redesigned version of the previous fine adjuster now combines precision, ease of use, and the highest manufacturing quality – for maximum control when seating bullets.

Precisely adjustable – with pure accuracy:

Thanks to finely graduated indexing in 0.02 mm steps, seating depth can now be adjusted more easily and reproducibly – perfect for shooters who refuse to compromise on their loads. The total adjustment range is 12 mm and can be flexibly modified by positioning or replacing the spindle.

Engineered with attention to detail:

An integrated locking mechanism reliably prevents unintentional rotation. The Fine Adjuster Triebel ClickXact® is compatible with all Triebel bullet seating stems with M4 connection threads and, thanks to its M18x1 thread, fits all 7/8" bullet seating dies – both in the standard version with crimp function and in the Bench Rest seaters.

In addition, with the appropriate adapter, the Fine Adjuster Triebel ClickXact® soon can also be used with 1 1/4" dies (M26x1.5 head thread).

Premium craftsmanship – also a visual highlight:

The ClickXact® fine adjuster is blued and features finely detailed laser engraving with an easy-to-read scale – not only functional, but also a visual statement of quality and value on your reloading bench.

Robust. Versatile. Made in Germany.

For secure fastening, the Fine Adjuster ClickXact® can be reliably tightened and released using a standard hook wrench (size 20/22 with pin).

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Caractéristiques

- Nom: [Ajusteur micrométrique Triebel ClickXact](#)
- Fabricant: [TRIEBEL](#)
- Référence: EU2015461
- N° fabr.: 3000017
- Poids du colis: 1kg
- Hauteur d'expédition: 100mm
- Largeur d'expédition: 100mm
- Longueur d'expédition: 100mm

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Fine Adjuster Triebel ClickXact](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Fine Adjuster Triebel ClickXact

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Fine Adjuster Triebel ClickXact®. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le Fine Adjuster.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour t'assurer qu'il n'y a pas de pièces endommagées ou usées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, arrête son utilisation immédiatement et consulte un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le Fine Adjuster uniquement pour le réglage de la profondeur de siège des projectiles.
- Ne force pas le mécanisme d'ajustement. Si tu rencontres une résistance, vérifie qu'il n'y a pas d'obstruction.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée. Cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Assuretoi que le produit est correctement fixé avant de l'utiliser pour éviter tout mouvement inattendu.
- Lorsque tu utilises le produit, porte des lunettes de protection pour éviter tout risque de projection.

## Instructions d'Installation et d'Utilisation

### 1. Installation :

- Assuretoi que la surface de travail est propre et stable.
- Fixe le Fine Adjuster sur le support de siège de projectile compatible en utilisant le filetage M4.
- Si tu utilises un adaptateur pour un die de 1 1/4", vérifie que le filetage M26x1.5 est correctement installé.

### 2. Utilisation :

- Pour ajuster la profondeur de siège, tourne le mécanisme d'ajustement en tenant fermement le produit.
- Utilise les graduations en 0.02 mm pour faire des ajustements précis.
- Après avoir effectué l'ajustement, utilise une clé à crochet standard (taille 20/22 avec broche) pour sécuriser le produit.
- Vérifie toujours la profondeur de siège après chaque ajustement pour garantir la précision.

## Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Renseignetoi sur les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des accessoires de recharge.
- Si tu ne sais pas comment éliminer le produit, contacte un centre de recyclage local pour obtenir des conseils.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte les ressources disponibles dans ton pays. Assuretoi de suivre les instructions de sécurité et de signaler tout produit dangereux ou accidents aux autorités compétentes.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une expérience d'utilisation optimale et sécurisée avec le Fine Adjuster Triebel ClickXact®.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)