

# 3-18x42 Meta - 3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad cw DT23 LT / ST ZC LT

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#) > [Ottiche per carabina](#)

The latest innovation in riflescope technology has arrived: the 3-18x42 Meta (1. BE) combines state-of-the-art engineering, proven functionality, and a striking new design to captivate both hunters and sport shooters alike. With a host of new configurations and unique features, this riflescope sets a new standard for precision, versatility, and performance.

New SBX Reticle - Specifically developed for maximum targeting precision, the SBX reticle is perfectly suited for a wide range of shooting applications.

NO IMAGE  
AVAILABLE

First Focal Plane (FFP) Reticle - The reticle's scale adjusts perfectly across all magnifications, ensuring consistent target acquisition. Its intelligent design allows for effective use even at lower magnification levels.

Refined Exterior Design - Compact, bold, and ergonomic. Optimized turrets and a streamlined profile deliver intuitive operation and a modern, distinctive look.

Battle-Proven Turrets - Built for endurance, these robust turrets have been tested under extreme conditions, guaranteeing absolute reliability and repeatable accuracy.

Optimized for Clip-On Devices - The improved diopter adjustment enables a seamless transition between the eyepiece and the main tube, making it ideal for use with night vision or thermal attachments.

Enhanced Zoom Control - The TMR magnification ring allows for effortless operation and full compatibility with the S&B Throw Lever, providing faster and smoother magnification adjustments in any situation.

Includes Tenebraex Lens Covers - Premium protection for both the objective and eyepiece lenses, ensuring durability and clarity in all weather conditions.

Designed for both hunting and sport shooting, the 3-18x42 Meta (1. BE) builds upon the proven performance of its predecessor while introducing groundbreaking innovations. It's the ultimate companion for demanding hunters, mid-range precision shooters, and dynamic shooting disciplines — a true benchmark in modern riflescope design.

## Caratteristiche

- Nome: [3-18x42 Meta 1.FP SBX 0.1 mrad cw DT23 LT / ST ZC LT](#)
- Produttore: [SCHMIDT U. BENDER](#)
- N. prodotto: EU2015705
- N. fab.: 158-811-332-R1-H1B03
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 2kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 450mm

- EAN: 4060537070767

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 318x42 Meta](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 318x42 Meta

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 318x42 Meta. Questo prodotto rappresenta l'innovazione più recente nella tecnologia dei cannocchiali, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il cannocchiale per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il cannocchiale se presenta danni visibili o malfunzionamenti.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- Segui le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non puntare mai il cannocchiale verso persone o animali.
- Utilizza sempre il cannocchiale in condizioni di luce adeguata.
- Evita di utilizzare il cannocchiale in condizioni meteorologiche estreme, come pioggia intensa o neve.
- Non utilizzare il cannocchiale se sei sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti.
- Assicurati che il cannocchiale sia montato saldamente sulla tua arma prima dell'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Montaggio del Cannocchiale:

- Segui le istruzioni del produttore per il montaggio del cannocchiale sulla tua arma.
- Assicurati che il cannocchiale sia allineato correttamente e fissato in modo sicuro.

### 2. Regolazione del Dioptrio:

- Regola il dioptrio per adattarlo alla tua visione personale, assicurandoti che l'immagine sia chiara.

### 3. Utilizzo del Reticolo SBX:

- Familiarizzati con il reticolo SBX, progettato per una massima precisione di puntamento.
- Ricorda che il reticolo si adatta a tutte le ingrandimenti, assicurando una acquisizione del bersaglio coerente.

### 4. Controllo dello Zoom:

- Utilizza il controllo dello zoom per regolare l'ingrandimento in base alle tue esigenze di tiro.
- Assicurati che il controllo dello zoom sia facilmente accessibile durante l'uso.

### 5. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente le lenti con un panno morbido e asciutto per mantenere la chiarezza visiva.
- Utilizza le coperture per lenti Tenebraex incluse per proteggere le lenti quando non in uso.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti ottici e componenti elettronici.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con il tuo 318x42 Meta. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e buon divertimento nel tuo tiro!

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)